



Prim. horizont (m n.v.)	574.00			
lme Točke	②	③	④	
Kota terena (m n.v.)	580.94	579.45	579.55	
Kota dna vodovoda (m n.v.)	580.87	579.50		
Kota dna vodovoda (m n.v.)	579.63	578.18	577.97	
Globina izkopa (m)	1.41	1.40	1.64	
Padec (promil)	207,5			
Profil, Dolžina (m)	NL DN100, L=42,00m			
Dolžina med točkami (m)	7,00			
Stacionarza (m)	0,00	7,00	42,00	

OPOMBE: PRI MOREBITNIH SPREMEMBAH NIVELETE KONČNE UREDITVE JE POTREBNO PRILAGODITI VZDOLŽNI POTEK CEVI, TAKO DA SE ZAGOTOVI MIN. 1,0 m TEMENSKEGA KRITJA CEVI!

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantomi!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremembe:		datum spremembe:
investitor:	Občina Loška dolina, Cesta notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu	Groblovičeva ul.30, Ljubljana tel.: (01) 544 25 25 fax.: (01) 540 44 99 e-mail: beno@kono-b.si
objekt:	Večnamenska športna dvorana	
vrsta projekta:	PZI – Projekt za izvedbo	
vrsta načrta:	3/4 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti: NAČRT VODOVODA	
vsebinska risba:	Vzdolžni profil vodovoda »V1«	
odg. vodja projekta:	Gregor Trplan, univ.dipl.inž.arh.	IDEN.ŠT.: ZAPS 0895-A
odg. projektant:	Beno Kocavar, kom. inž.	IDEN.ŠT.: IZS G-9085
proji. sodelovci:	Jernej Minarič, univ.dipl.inž.grad.	IDEN.ŠT.: IZS G-3533
št. načrta:	1552-V/13	št.risbe:
merilo:	1:500/50	datum:
		avgust 2013
		3/4.5.2