




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja srednje Save

Vojkova 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50
F: 01 280 40 74
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si



Številka: 35012-57/2022-3

Datum: 21.11.2022

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi prvega odstavka 119. člena v povezavi s četrtem odstavkom 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1) naslednje:

DRUGO MNENJE

s področja upravljanja z vodami k predlogu prostorskega akta – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP ST 28 IP – SEVER

Na predlog prostorskega akta SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP ST 28 IP – SEVER (v nadaljnjem besedilu: SDOPPN EUP ST 28 IP - sever), z ID številko v zbirki prostorskih aktov 2393, ki ga je pripravila občina Loška dolina in izdelalo podjetje V PROSTORU, prostorsko, urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje d.o.o., PE Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 2, 6250 Ilirska Bistrica, pod številko projekta 20/PA-015 v avgustu 2022, **izdajamo drugo, pozitivno mnenje s področja upravljanja z vodami.**

Pri pripravi predloga SDOPPN EUP ST 28 IP - sever, so bile upoštevane izdane konkretne smernice in **je skladen** z izdanim prvim mnenjem oziroma z veljavnimi predpisi s področja upravljanja z vodami, zato na predmetni predlog SDOPPN EUP ST 28 IP - sever izdajamo **pozitivno mnenje.**

Po pregledu gradiva in vsebine predloga s prilogami ter razpoložljivih strokovnih podlag s področja urejanja voda, ki so dostopne na spletišču eVode, se strinjamo z oceno iz Okoljskega poročila, da ob upoštevanju omilitvenih ukrepov podanih v Okoljskem poročilu (Okoljsko poročilo za OPPN za enoto urejanja prostora EUP ST 28 IP – sever (izdelovalec ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič s.p., Krško, št. proj.: OP_OPFN_03/21, november 2021)) ter ukrepov v HH študiji (Hidrološko hidravlični elaborat za načrtovalne posege v prostor (izdelovalec HID-EKO Alenka Kotar s.p., št. proj.: 01/2015, januar 2015, maj 2015 – dopolnitev)), vpliv zaradi izvedbe SDOPPN EUP ST 28 IP - sever na zagotavljanje poplavne varnosti in na stanje podzemnih voda **ne bo bistven**, kar pomeni da je vpliv izvedbe SDOPPN EUP ST 28 IP – sever do okolja z vidika upravljanja z vodami **sprejemljiv.**

Obrazložitev:

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu je na podlagi javno objavljenega gradiva za predlog prostorskega akta - SDOPPN EUP ST 28 IP - sever z Vlogo št. 3500 - 1/2021 - 34 z dne 11.08.2022 pozvala naslovni organ (v nadaljevanju: DRSV), da v skladu s prvim odstavkom 119. člena v povezavi s četrtem odstavkom 111. člena ZUreP-2, poda drugo mnenje s področja upravljanja z vodami k predlogu prostorskega akta SDOPPN EUP ST 28 IP - sever in se hkrati opredeli do sprejemljivosti vplivov izvedbe SDOPPN EUP ST 28 IP – sever do okolja s področja upravljanja z vodami.

Javno objavljeno gradivo na spletni strani Občine Loška dolina:

- https://www.loskadolina.si/prostorski_akti/

... med drugim vsebuje **predlog** SDOPPN EUP ST 28 IP – sever (tekstualni in grafični del), okoljsko poročilo, elaborat ekonomike, strokovne podlage. Pri presoji smo se osredotočili na:

- Predlog ODLOKA o SDOPPN EUP ST 28 IP – sever, izdelovalca V PROSTORU, prostorsko, urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje d.o.o., PE Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 2, 6250 Ilirska Bistrica, št. 20/PA-015, avgust 2022
- Okoljsko poročilo za SDOPPN EUP ST 28 IP – sever izdelovalca ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič s.p., Krško, št. proj.: OP_OPPN_03/21, november 2021, aneks - avgust 2022

ZV-1 v šestem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda smernice in mnenji v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju, s katerimi ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane.

Glavni cilj in namen spremembe OPPN je sprememba lokacij ter gradbenih mej objektov ter transportnih poti **znotraj že obstoječega OPPN**. S tem bo omogočena učinkovitejša raba prostora ter optimizacija procesov proizvodnih dejavnosti. Z obravnavanim planom SD OPPN EUP ST 28 IP - sever, ki zajema površino 16,7 ha (to je območje obstoječega OPPN, sama obravnavana sprememba je del tega območja v velikosti ca. 9,5 ha), se načrtuje umestitev v prostor delno prenovljenih obstoječih objektov in dopolnilne novogradnje upravne stavbe, boksev za sekance, žagalnice, tesalnice, sušilnice, sortirnice, hale za postavitve proizvodnje lepljenih nosilcev, ureditev manipulativnih površin, intervencijskih poti, prestavitve daljnovoda, izgradnja nove proizvodnje linije ...).

Območje SDOPPN EUP ST 28 IP – sever se nahaja ob vodotoku Veliki Obrh in vodotoku Brežiček ter delno leži na poplavno ogroženem območju. Skladno z opozorilno karto poplav je bila za območje SDOPPN EUP ST 28 IP – sever izdelana HH študija Hidrološko hidravlični elaborat za načrtovane posege v prostor (izdelovalec HID-EKO Alenka Kotar s.p., št. proj.: 01/2015, januar 2015, maj 2015 –dopolnitev); (v nadaljevanju HH študija)

.. z izdelanimi kartami razredov poplavne nevarnosti. Ugotavljamo, da karte sicer še niso vnesene v Atlas voda, zato vam priporočamo, da jih pošljete na DRSV, centralna enota, kjer jih bodo vnesli v podatkovno bazo. Pomembno je, da je HH študija izvedena v skladu s »Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njim povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti« (uradni list RS števil. 60/2007; v nadaljevanju »Pravilnik«) ter da se na podlagi tako pripravljenih kart ukrepa v skladu z »Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njim povezane erozije celinskih voda in morja« (Uradni list RS števil. 89/2008, v nadaljevanju »Uredba«). Ugotavljamo, da so bile izdelane karte razredov poplavne nevarnosti (KRPN) in so zasnovani omilitveni in izravnalni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti za konkretne primere, ko je nameravana gradnja delno v poplavnem območju."

Omilitveni ukrepi se po definiciji iz Uredbe (11. člen, odstavek 5) delijo na varovalne, varstvene in izravnalne. **Varovalni ukrepi** so ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti (ščitijo objekte in ljudi pred škodo zaradi poplavne vode), **varstveni ukrepi** so namenjeni zmanjšanju ogroženost obratov in naprav, zaradi katerih lahko nastane onesnaženje večjega obsega (ščitijo vode pred onesnaženjem), **izravnalni ukrepi** pa so ukrepi za izničenje morebitnih negativnih vplivov načrtovanih posegov v prostor na obstoječo poplavno ogroženost (zagotavljajo, da se poplavne razmere obstoječim objektom ne poslabšajo zaradi načrtovanega posega v prostor).

Pomembno je, da so predlagani potrebni omilitveni ukrepi zasnovani na način, da vpliv načrtovanih posegov v prostor ni bistven. V primeru, ko so načrtovane dejavnosti na območju SDOPPN EUP ST 28 IP – sever v nasprotju s pogoji in omejitvami iz »Uredbe«, predlagani omilitveni ukrepi zmanjšujejo poplavno ogroženost do stopnje, ki v prilogah 1 in 2 »Uredbe« dopuščajo predvideno dejavnost. Pri tem pa se poplavna ogroženost izven območja SDOPPN EUP ST 28 IP – sever ne sme poslabšati.

Ministrstvo je v predmetni zadevi predhodno že izdalo konkretne smernice in prvo mnenje:

- DRSV: KONKRETNE SMERNICE s področja upravljanja z vodami (št. 35020-ES/2021-4; 16.6.2021),
- Mnenje s področja upravljanja z vodami k osnutku SDOPPN EUP ST 28 IP - sever, št. 35024-299/2021-3, 24.05.2022.

Po pregledu gradiv ugotavljamo, da se je pri izdelavi predloga SDOPPN ST 28 IP - sever upoštevalo smernice s področja upravljanja z vodami, načrtuje pa se tudi omilitvene (in izravnalne) ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti, ki jih je treba izvesti:

Za SDOPPN EUP ST 28 IP – sever je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), št. 35409-221 /2021-2550-8 z dne 04.06.2021.

Z vidika upravljanja z vodami je ključna ocena iz Okoljskega poročila, da ob upoštevanju omilitvenih ukrepov podanih s HH študijo ter omilitvenih ukrepov v Okoljskem poročilu, vpliv SDOPPN EUP ST 28 IP - sever na zagotavljanje poplavne varnosti ne bo bistven.

Pomembno je, da se, med drugim, v predlogu SDOPPN EUP ST 28 IP - sever nahajajo navedbi:

- **Upošteva se vse omilitvene ukrepe in način izvedbe, ki so predvideni v Hidrološko hidravličnem elaboratu za načrtovane posege v prostor (izdelovalec HID-EKO Alenka Kotar s.p., št. proj.: 01/2015, januar 2015, maj 2015 –dopolnitev).**
- Za območje OPPN ST 28 IP – sever je izdelano okoljsko poročilo. **V času gradnje in uporabe je treba upoštevati ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov, podane v Okoljskem poročilu za OPPN za enoto urejanja prostora EUP ST 28 IP – sever (izdelovalec HID-EKO Alenka Kotar s.p., št. proj.: 01/2015, januar 2015, maj 2015 – dopolnitev)**

Ponovno poudarjamo, da morajo biti tudi pri izvedbi SDOPPN ST 28 IP – sever v celoti upoštevane:

- SPLOŠNE SMERNICE s področja upravljanja z vodami (v nadaljevanju Splošne smernice), ki so dosegljive na medmrežju na naslovu https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila_Smernice/2022/Splosne-smernice-2022.pdf,
- izdane KONKRETNE SMERNICE DRSV, navedbe iz mnenj DRSV ter
- ostale strokovne podlage s področja urejanja voda, ki so dostopne na spletišču »Vode na naslovu <http://www.evode.gov.si/> in ki omogoča brezplačen pregled in prenos podatkov.

Načrtovanje in izvedba (tako glede doslednosti, kvalitete in faznosti) SDOPPN EUP ST 28 IP - sever ne sme poslabšati odtočnih razmer na vodotokih Veliki Obrh in Brežiček, ne sme poslabšati stanja voda in ne sme onemogočiti varstva pred škodljivim delovanjem voda na predmetnem in širšem območju. Zadrževanje padavinskih voda na območju SDOPPN EUP ST 28 IP - sever je treba zagotoviti na način, da se hidrološke razmere na vodotokih ne bodo spremenile.

V fazi projektiranja bo treba dokazati, da so vsi pogoji glede varstva pred poplavami in omilitveni ukrepi upoštevani (tudi izravnalni ukrep, katerega izvedba mora biti pred izvedbo nekaterih načrtovanih objektov – faznost!). V predlogu SDOPPN EUP ST 28 IP - sever je v 42. členu (rešitve in ukrepi za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica podzemne vode), sedmi odstavek, ustrezno zapisano:

- »(7) Za zagotavljanje poplavnega prostora v nadomestnem volumnu cca. 3300 m³ se predvidi izravnalni ukrep z izkopom materiala na obstoječem dvignjenem platoju ob Brežičku:
 - **Izravnalni ukrep** predstavlja znižanje terena površine 1160m² na kote okoliškega terena (proti Brežičku). Izkopi so globine do 3,47m. Brežine proti platoju se izvedejo v naklonu 1: 1,5. Po končanih delih se brežine zatravi. **Za točno izvedbo se izdelava podrobnejši načrt, ki lahko predvidi tudi faznost izkopov vezanih na faznost gradnje in s tem zagotovitvi nadomestne volumne.**«

K projektni dokumentaciji bo treba pridobiti tudi vodno soglasje. Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba v skladu s 150. členom ZV-1 pridobiti vodno soglasje / mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga izda DRSV.

Po pregledovanju vsega pripravljenega gradiva s strani pripravljavca in izdelovalca SDOPPN EUP ST 28 IP – sever bi radi pohvalili kvaliteto vsebine in oblike, sistematičnost in preglednost vsega gradiva ter doslednost pri izrazoslovju in upoštevanju področja varstva voda in varstva pred škodljivim delovanjem voda.

Predlog prostorskega akta je v skladu z zahtevami veljavnih predpisov s področja upravljanja z vodami, ter je v okviru osnovnih usmeritev danih smernic in prvega mnenja, tako je predmetno mnenje **pozitivno**.

Menimo, da je okoljske cilje iz Okoljskega poročila (Preprečitev morebitnega onesnaženja tal zaradi vpliva SDOPPN EUP ST 28 IP – sever; Ohranjeno dobro stanje površinskih in podzemnih voda; Zagotovljena poplavna varnost) mogoče doseči, oz. da bodo vplivi plana na omenjene okoljske cilje »nebitveni«, v kolikor se bodo pri izvedbi med drugim upoštevali v okoljskem poročilu in HH študiji podani omilitveni in izravnalni ukrepi, ki so tudi ustrezno povzeti v Predlogu SDOPPN EUP ST 28 IP – sever.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

Vodja sektorja območja srednje Save

Tonček CEZAR univ.dipl.ing.grad.



Vročiti:

- Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

V vednost:

- MOP, DIREKTORAT ZA OKOLJE, Sektor za okoljske presoje,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Po elektronski pošti: daria.blatnik@vprostoru.si