



Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP(106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) ter in 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 - uradno prečiščeno besedilo in št. 88) je Občinski svet Občine Loška dolina na svoji 6. redni seji, dne 21. 5. 2015 sprejel

## O D L O K

# O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP ST 28 IP – sever

### 1. UVODNE DOLOČBE

#### 1. člen

(predmet OPPN)

- (1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP ST 28 IP – sever (v nadalj.: OPPN ST 28 IP – sever), ki ga je pod številko projekta 014/PA-005 v mesecu maju 2015 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica.
- (2) OPPN ST 28 IP – sever določa:
  - Območje OPPN ST 28 IP – sever,
  - Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
  - Načrt parcelacije,
  - Etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
  - Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
  - Rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
  - Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
  - Pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
  - Vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
  - Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
- (3) Sestavine OPPN ST 28 IP – sever so podrobneje obrazložene v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN ST 28 IP – sever, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na občini Loška dolina.
- (4) Sestavine OPPN ST 28 IP – sever so določene tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

#### 2. člen

(vsebina OPPN)

- (1) OPPN ST 28 IP – sever je sestavljen iz odloka in grafičnega dela ter prilog, ki so določene v tem členu.
- (2) Odlok o OPPN ST 28 IP – sever obsega poglavja:
  - Uvodne določbe,
  - Območje OPPN,
  - Opis vplivov in povezav,
  - Načrtovane prostorske ureditve,
  - Načrt parcelacije,
  - Opis rešitev ter lokacijski pogoji,
  - Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
  - Etapnost in dopustna odstopanja,
  - Prostorski ukrepi,
  - Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- Usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN,
- Končne določbe.

#### (3) Grafični del OPPN ST 28 IP – sever obsega:

- List 1: Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, Merilo M 1:3.000,
- List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in fotografijami območja, Merilo 1:2.000,
- List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, Merilo 1:5.000,
- List 3: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:2.000,
- List 4.1: Koncept prostorske ureditve s karakterističnimi prerezi, Merilo 1:2.000/ 1:1000,
- List 4.2.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:2.000,
- List 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro Merilo 1:2.000/ 1:1000,
- List 6: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave in kulturne dediščine, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in poplavna varnost, Merilo 1:2.000,
- List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:2000,
- List 8: Prostorski prikaz načrtovanih ureditev

#### (4) Priloge Odloka o OPPN ST 28 IP – sever so:

- Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
- Prikaz stanja prostora: Prikaz stanja prostora za pripravo OPPN ST 28 IP – sever (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 14/PA-005-1, julij 2014), Geodetski načrt (izdelovalec Mlinar & Slovenc d.o.o., julij 2014).
- Strokovne podlage za pripravo OPPN ST 28 IP – sever in sicer: Idejne variantne rešitve umestitve objektov v prostor za OPPN ST 28 IP – sever (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 14/PA-005-2, julij 2014), IDZ – odvajanje in čiščenje odpadnih vod Loška dolina – Pudob, Viševak, Iga vas in Kozarišče (izdelovalec GEATEH d.o.o., št. proj.: 06017IDZ2, julij 2013) in Hidrološko hidravlični elaborat za načrtovane posege v prostor (izdelovalec HID-EKO Alenka Kotar s.p., št. proj.: 01/2015, januar 2015, maj 2015-dopolnitev)
- Sklep o pripravi OPPN ST 28 IP – sever,
- Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
- Obrazložitev in utemeljitev OPPN ST 28 IP – sever,
- Povzetek za javnost,
- Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN ST 28 IP – sever.

3. člen  
(oblika OPPN)

OPPN ST 28 IP – sever je izdelan v digitalni in analogni obliki.

## 2. OBMOČJE OPPN ST 28 IP - SEVER

4. člen  
(usklajenost OPPN z nadrejenimi akti)

- (1) OPPN ST 28 IP – sever je pripravljen v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Loška dolina (Ur. list RS št. 78/12, 87/12) – v nadalj. Odlok o OPN Loška dolina.
- (2) Odlok o OPN Loška dolina določa, da se območje OPPN ST 28 IP – sever nahaja v enoti urejanja prostora (v nadalj. EUP) z oznako: ST 28 IP.
- (3) Območje EUP ST 28 IP je opredeljeno s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP): Površine za industrijo, ki so namenjene industrijskim dejavnostim z grafično oznako IP. Usmeritve za OPPN in posebni prostorski izvedbeni pogoji za EUP ST 28 IP v naselju Stari trg pri Ložu so naslednji:
  - Predviden OPPN za območje proizvodnih dejavnosti.
  - Na meji z območjem stanovanj je treba zagotoviti zeleni pas zaščitni pas.
  - Ob strugi Velikega Obrha naj se zagotovi 15 metrski pas, kjer se ne načrtuje posegov.
  - Brežin Velikega Obrha naj se ne nasipava, utrjuje ali kako drugače posega vanje.
  - Ohranja naj se obrečna vegetacija.
  - Predhodno je potrebno izvesti arheološke raziskave, na podlagi katerih bodo določeni obseg in način zaščitnih arheoloških izkopavanj ter natančnejši pogoji za varstvo.
  - Do sprejema OPPN: dopustne funkcionalne dopolnitve obstoječih proizvodnih objektov ter druge ureditve za potrebe tehnološke posodobitve obstoječe proizvodne dejavnosti. V primeru spremembe proizvodne dejavnosti ali novogradnje proizvodnega objekta je potrebno pripraviti OPPN.

5. člen  
(obseg območja OPPN)

- (1) Območje OPPN ST 28 IP – sever obsega del območja znotraj območja EUP ST 28 IP, ki je določen v Odloku o OPN Loška dolina.
- (2) Območje OPPN ST 28 IP – sever obsega skupaj 16,7 ha in sicer na zemljiščih s parc. št.:
  - 986/1-del, 988/1, 983/53, 982/4-del, 982/5, 983/39, 983/13, 1027, 983/51, 983/54, 982/30, 983/52, 983/50-del, 983/46, 983/14, 983/28, 983/23, 983/31, 983/47, 983/48, 983/49, 982/8, 982/32, 983/21, 983/22, 982/28, 982/31 vse k.o. Pudob,
  - 824/1-del, 824/10-del, obe k.o. Stari trg pri Ložu in
  - 2037/1-del k.o. Nadlesk.
- (3) Območje OPPN ST 28 IP – sever obsega pretežno pozidano komunalno opremljeno obstoječo proizvodno cono, kjer se načrtuje notranji razvoj območja.
- (4) Območje OPPN ST 28 IP – sever je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v grafični prilogi OPPN ST 28 IP – sever, List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in fotografijami območja, M 1:2000.

6. člen  
(podenote urejanja prostora v območju OPPN)

- (1) Območje OPPN ST 28 IP – sever se deli na podenote urejanja prostora:
  - ST 28 IP-1/1 opredeljeno s PNRP z grafično oznako IP – površine za industrijo predstavlja območje dopolnjevanja obstoječe strukture obstoječih objektov z dopolnilnimi novogradnjami ter vzdrževanje stanja obstoječih prometnih površin.
  - ST 28 IP-1/2 opredeljeno s PNRP z grafično oznako IP – površine za industrijo predstavlja območje dopolnjevanja obstoječe strukture obstoječih objektov z dopolnilnimi novogradnjami.

- ST 28 IP-1/3 opredeljeno s PNRP z grafično oznako IP – površine za industrijo predstavlja območje vzdrževanja stanja površin za skladiščenje na prostem.
  - ST 28 IP-1/4 opredeljeno s PNRP z grafično oznako IP – površine za industrijo predstavlja območje vzdrževanja stanja površin za skladiščenje na prostem.
  - ST 28 IP-1/5 opredeljeno s PNRP z grafično oznako PC – površine cest predstavlja območje dopolnjevanja obstoječe strukture z ureditvijo parkirnih površin ter vzdrževanje stanja obstoječih prometnih površin.
  - ST 28 IP-1/6 opredeljeno s PNRP z grafično oznako PC – površine cest predstavlja območje delne prenove obstoječe strukture z ureditvijo parkirnih površin in prometno povezavo za območje OPPN ST 28 IP – jug ter ohranjanje obstoječih prometnih površin.
  - ST 28 IP-1/7 opredeljeno s PNRP z grafično oznako ZD – druge urejene zelene površine predstavlja območje prenove z ureditvijo zelenih površin ter vzdrževanje stanja obstoječih prometnih površin.
  - ST 28 IP-1/8 IP opredeljeno s PNRP z grafično oznako ZD – druge urejene zelene površine predstavlja območje vzdrževanja stanja zelenih površin v območju naravnih vrednot ter priobalnega pasu vodotoka Veliki Obrh.
- (2) Podenote urejanja prostora in določitev PNRP v območju OPPN ST 28 IP – sever je prikazana v grafični prilogi OPPN ST 28 IP – sever, List 3.: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, M 1: 2000.

## 3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV

7. člen  
(vplivno območje OPPN)

- (1) Lokacija OPPN ST 28 IP – sever se nahaja v neposredni bližini regionalne ceste Bloška polica – Pudob, ki omogoča dobro dostopnost in prepoznavnost območja, kar predstavlja prednost za razvoj proizvodnje cone.
- (2) Realizacija načrtovanih prostorskih ureditev z OPPN ST 28 IP – sever ne bo imela bistvenega vpliva na obstoječo cestno mrežo, saj je program lesne dejavnosti obstoječ s fizično izvedenimi cestnimi priključki.
- (3) Na razmestitev dejavnosti in objektov v območju OPPN ST 28 IP – sever vplivajo naslednje omejitve:
  - vizualna izpostavljenost zahodnega in v manjši meri južnega roba območja,
  - stanovanjsko območje na jugozahodni strani območja,
  - regionalna cesta na zahodni strani območja,
  - vodotok Veliki Obrh na vzhodni strani območja in vodotok Brežiček na severovzhodni strani območja,
  - območje naravnih vrednot na južni in vzhodni strani območja.
- (4) Vplivno območje OPPN je prikazano v grafični prilogi OPPN ST 28 IP – sever, List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1: 5000.

8. člen  
(opis vplivov ureditve OPPN na sosednja območja)
- Realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila izboljšavo stanja na področju gospodarstva v občini Loška dolina in ter izboljšala vizualni vpliv območja na širšo okolico (naselji Viševek in v manjši meri naselje Pudob).

## 4. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

9. člen  
(načrtovane prostorske ureditve v OPPN)

- (1) Ureditev območja OPPN ST 28 IP – sever obsega:
  - Dopolnjevanje in zgoščevanje obstoječih prostorskih ureditev za potrebe obstoječe lesne proizvodne dejavnosti.
  - Ohranitev obstoječe prometne ureditve z dopolnitvijo ureditev za mirujoči
  - Ohranitev in ureditev zelenih površin ob vodotoku Veliki Obrh in Brežiček ter na vzhodnem robu območja.
- (2) Prostorske ureditve obsegajo gradnje novih objektov in ureditev, delno pre-

- novi objektov (rekonstrukcija), odstranitev (rušitev) objektov, vzdrževalna dela ter urejanje javnih in drugih zelenih površin.
- (3) Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/1 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne dejavnosti in premestitve upravne stavbe iz ožjega proizvodnega območja na vhodni rob enote in sicer se načrtuje:
- Delno prenovo obstoječih objektov, vzdrževanje objektov in dopolnilne novogradnje objektov.
  - Vzdrževanje obstoječega stanja obstoječih cestnih površin (lokalna cesta: JP 729591 Markovec – kapelica Marof).
  - Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
- (4) Načrtovane prostorske ureditve v pEUP ST 28 IP-1/2 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne dejavnosti in sicer se načrtuje:
- Delno prenovo obstoječih objektov, vzdrževanje objektov in dopolnilne novogradnje objektov.
  - Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
- (5) Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/3 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne dejavnosti in sicer se načrtuje:
- Vzdrževanje objektov (odprtih površin za skladiščenje lesa na prostem).
  - Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
- (6) Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/4 obsegajo ureditve za potrebe lesne proizvodne dejavnosti in sicer se načrtuje:
- Vzdrževanje objektov (odprtih površin za skladiščenje lesa na prostem).
  - Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
- (7) Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/5 obsegajo ureditve za mirujoči promet in sicer se načrtuje:
- Delna prenova obstoječih parkirnih površin na prostem z vratarnico.
  - Vzdrževanje obstoječega stanja obstoječih cestnih površin (lokalna cesta: JP 729591 Markovec – kapelica Marof in državna cesta: R1 213, odsek 1365, Bloška polica – Pudob) ter njihovih priključkov.
  - Ohranitev kapelice in lipe pri kapelici ter ureditev drevoreda ob regionalni cesti Bloška polica – Pudob.
- (8) Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/6 obsegajo ureditve za mirujoči promet in sicer se načrtuje:
- Ureditev parkirnih površin na prostem.
  - Delna prenova obstoječih zelenih površin in novogradnja notranje povezovalne ceste do območja EUP ST 28/2 IP – jug.
  - Vzdrževanje obstoječega stanja obstoječih cestnih površin (državna cesta: R1 213, odsek 1365, Bloška polica – Pudob) ter priključkov in obstoječih zelenih površin z drevoredom.
- (9) Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST 28 IP-1/7 obsegajo ureditve za potrebe prometa in zelenih površin in sicer se načrtuje:
- Vzdrževanje obstoječega stanja obstoječih cestnih (državna cesta: R1 213, odsek 1365 Bloška polica – Pudob) in parkovnih površin z obstoječim drevoredom.
- (10) Načrtovane prostorske ureditve v območju pEUP ST IP-1/8 obsegajo ureditve za potrebe zelenih površin in sicer je načrtovano vzdrževanje obstoječega stanja obstoječih zelenih površin z ohranitvijo obstoječe vegetacije ter izravnalni ukrep zaradi poplavne varnosti in sicer poglobitev terena.
- (11) V grafičnem delu OPPN ST 28 IP – sever so: Prikazane rešitve načrtovanih objektov in površin na Listu 4.1: Koncept prostorske ureditve s karakterističnimi prerezi, M 1: 2000/1:1000 in Listu 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, M 1: 2000.

## 10. člen

(načrtovani objekti v OPPN)

- (1) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je v območju pEUP ST

IP-1/1 in ST IP-1/2 dopustna gradnja stavb:

- CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
  - CC-SI 112420 Garažne stavbe,
  - CC-SI 12510 Industrijske stavbe,
  - CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
  - CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.
- (2) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je na celotnem območju OPPN ST 28 IP – sever dovoljena tudi gradnja gradbeno inženirskih objektov:
- CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,
  - CC-SI 21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi,
  - CC-SI 22121 Daljinski vodovodi,
  - CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
  - CC-SI 22130 Daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja,
  - CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
  - CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo,
  - CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
  - CC-SI 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
  - CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
  - CC-SI 22232 Čistilne naprave,
  - CC-SI 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
  - CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
- (3) Poleg v prejšnji točki tega člena je v območju pEUP ST IP-1/1, ST IP-1/5, ST IP-1/6 in ST IP-1/7 dopustna tudi gradnja gradbeno inženirskih objektov:
- CC-SI 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste,
  - CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.
- (4) Vsi v tem členu navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti iz 11. člena tega odloka v območju posamezne parcele in so skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.

## 11. člen

(dopustne dejavnosti v OPPN)

- (1) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti je v območju OPPN ST 28 IP – sever osnovna dejavnost: C Predelovalne dejavnosti in sicer le C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva.
- (2) Poleg v prejšnji točki navedene osnovne dejavnosti so v območju OPPN ST 28 IP – sever dopustne še dejavnosti:
- G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, vendar le G46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili in G47 Trgovina na drobno razen z motornimi vozili.
  - H Promet in skladiščenje vendar, le H52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti.
- (3) Vse v tem členu navedene dejavnosti so dopustne pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne parcele in so skladne s pogoji oblikovanja ter pogoji za varstvo okolja.

## 12. člen

(dopustne gradnje in druga dela v OPPN)

- (1) V območju OPPN ST 28 IP – sever so dopustna dela:
- Gradnje novih objektov,
  - Rekonstrukcije objektov,
  - Vzdrževanje objektov in
  - Spremembe namembnosti objektov.

- (2) V območju OPPN ST 28 IP – sever so poleg gradenj in drugih del, načrtovanih s tem odlokom, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem odloku dopustne:
- Rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih obstoječih objektov brez spremembe namembnosti in brez povečanja BEP ne glede na druge pogoje tega odloka.
  - Rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnje novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje.
  - Odstranitve objektov.
- (3) Poleg gradenj in drugih del, navedenih v prejšnji točki tega člena, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem odloku in v skladu z dopustnimi objekti, določenimi v 10. členu tega odloka in dopustnimi dejavnostmi, v skladu z 11. členom tega odloka, ter v skladu z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka, dopustne še:
- Novogradnje objektov kot prizidave oz. dozidave k zakonito zgrajenemu obstoječemu objektu do 20% BEP prej navedenega objekta.
  - Rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih obstoječih objektov.
  - Sprememba namembnosti zakonito zgrajenih obstoječih objektov.
  - Legalizacije obstoječih objektov.

13. člen  
(pomožni objekti)

- (1) V območju OPPN ST 28 IP – sever so poleg objektov iz 10. člena tega odloka dopustni tudi pomožni (enostavni in nezahtevni) objekti, ki so v skladu z rešitvami v območju posameznih parcel, določenih v 14. členu tega odloka:
- Majhna stavba, ki služi dejavnosti območja (pokrito skladišče za lesna goriva, ipd.),
  - Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (nadstrešek, lopa, ipd.),
  - Pomožni kmetijsko – gozdarski objekti (pokrita skladišča za lesna gradiva, ipd.),
  - Pomožni objekti v javni rabi,
  - Ograje, škarpe in podporni zidovi morajo biti oddaljeni najmanj 0,50 m od meje sosednjih zemljišč oz. manjši odmik v kolikor je pridobljeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča,
  - Mala komunalna čistilna naprava,
  - Nepretočna greznica,
  - Rezervoar,
  - Priključek na objekte GJL in daljinskega ogrevanja,
  - Samostojno parkirišče,
  - Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne poti,
  - Objekti za oglaševanje,
  - Pomožni komunalni objekti.

- (2) V območju OPPN ST 28 IP – sever so dopustni tudi posegi: Izvedba geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.
- (3) Pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanij površin od 16. do 17. člena tega odloka.

## 5. NAČRT PARCELACIJE V OBMOČJU OPPN

14. člen  
(načrtovane parcele)

- (1) Območje OPPN ST 28 IP – sever je razdeljeno na nove zemljiške parcele (v nadalj.: parcele).
- (2) Seznam načrtovanih parcel v območju OPPN ST 28 IP – sever je prikazan v tabeli:

PNRP	Ime pEUP	Ime načrtovane parcele	Oznaka parcele	Opis rešitev in lokacijski pogoji
IP	ST 28 IP-1/1	Osnovne proizvodne površine – sever	P1a	19. člen
		Lokalna cesta	P1b	19. člen, 27. člen
	ST 28 IP-1/2	Dodatne proizvodne površine – sever	P2	20. člen
	ST 28 IP-1/3	Skladišča na prostem – vzhod	P3	21. člen
PC	ST 28 IP-1/5	Parkirišče – sever	P5a	23. člen
		Lokalna cesta	P5b	23. člen, 27. člen
		Regionalna cesta	P5c	23. člen, 27. člen
	ST 28 IP-1/6	Parkirišče – jug	P6a	24. člen, 27. člen
		Regionalna cesta	P6b	24. člen, 27. člen
ZD	ST 28 IP-1/7	Zelene površine – zahod	P7a	25. člen
		Regionalna cesta	P7b	25. člen, 27. člen
	ST 28 IP-1/8	Zelene površine – vzhod	P8a	26. člen
		Zelene površine – priobalni pas	P8b	26. člen

- (3) Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov je prikazan v grafičnem delu OPPN ST 28 IP – sever, List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in prikazom javnega dobra, M 1:2000.

## 6. OPIS REŠITEV TER LOKACIJSKI POGOJI V OBMOČJU OPPN SMOLEVEC

15. člen

(opis rešitev za razvoj objektov/stavb)

- (1) Razvoj obstoječih in načrtovanih stavb v območju OPPN ST 28 IP – sever je opredeljen s termini: načrtovane stavbe, celovita in delna prenova stavb, vzdrževanje stavb, rušitev stavb ter urejanje odprtih in zelenih površin.
- (2) Dopustna izraba prostora je določena s:
- Faktorjem izrabe površin (v nadalj.: FI), ki je določen kot dopustno razmerje med bruto tlorisnimi površinami vseh objektov in celotno površino območja enote urejanja prostora in
  - Faktorjem zelenih površin (v nadalj.: kot FZP), ki je določen kot razmerje med seštevkom odprtih zelenih površin (zelene in utrjene površine), ki služijo skupni rabi enote urejanja prostora in ne služijo kot prometne površine ali

- komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke) ter celotno površino obravnavanega območja.
- (3) Za stavbe, ki so opredeljene kot načrtovane stavbe oziroma novogradnje, so dopustne gradnje novih objektov v skladu z lokacijskimi merili od 19. do 26. člena tega odloka za posamezno območje parcele.
- (4) Za stavbe, ki so opredeljene kot delna prenova ali celovita prenova stavb in vzdrževanje stavb, so dopustne:
- Rekonstrukcije, spremembe namembnosti in vzdrževanje.
  - Novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovoljena z lokacijskimi merili od 19. do 26. člena tega odloka za posamezno območje parcele in v skladu s prej navedenimi lokacijskimi merili.
- (5) Za stavbe, ki so opredeljene kot rušitev stavb, so poleg odstranitve dopustne tudi novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovoljena z lokacijskimi merili od 19. do 26. člena tega odloka za posamezno območje parcele in v skladu s prej navedenimi lokacijskimi merili.

#### 16. člen

(lokacijski pogoji za oblikovanje objektov)

- (1) Oblikovanje stavb:
- Oblikovanje naj sledi zasnovi obstoječe obrtne cone s poudarkom na enotnem oblikovanju vzhodnega roba območja.
  - Načrtovani objekti in območja novih ureditev morajo biti oblikovani skladno z arhitektonsko celoto.
  - Energetsko varčno oblikovanje stavb.
  - Objekti naj bodo oblikovno enostavni in geometrično čistih oblik, tako da tvorijo z ostalimi objekti jasno in berljivo prostorsko kompozicijo. Fasade se preprosto in čisto oblikujejo.
  - Oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju arhitektonske celote.
  - Posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likovno poenotene in harmonično uglasene.
  - Uporaba svetlečih materialov ni dopustna.
  - Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi nevsiljivi barvni odtenki.
  - Strehe so v posameznem programskem sklopu enotno oblikovane in sicer so dopustne:
  - Ravne strehe in enokapnice do 8° ter dvokapnice z dopustnim naklonom do 50°.
  - Dopustna je kombinacija dvokapne strehe z ravno streho, predvsem v primeru dozidav.
  - Strehe so ne glede na prejšnjo alinejo lahko oblikovane skladno s programskimi zahtevami dejavnosti.
  - Kritina je lahko kovinska.
  - Dopustna je izvedba zelene strehe.
  - Streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona ali enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo.
- (2) Obvezno enotno oblikovanje obodnih in notranjih zidov, škarp in ograj.
- (3) Oblikovanje nadstrešnic: V programskem sklopu je obvezno enotno oblikovanje nadstrešnic.

#### 17. člen

(lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

- (1) Oblikovanje urejenih zelenih površin:
- Urejanje zelenih površin mora biti celostno.
  - Za oblikovanje naj se uporablja drevnino za drevorede in druge členitvene vegetacijske pasove, ki bodo izboljšali strukturo prostora na robu proizvodne cone.
  - Prizasaditvi je treba upoštevati avtohtone vrste rastlin in krajinske značilnosti.
- (2) Oblikovanje utrjenih površin:
- Tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin z programskimi vsebinami.
  - Tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje z uporabo makadama, asfaltiranjem ali betoniranjem. Posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglasene. Uporaba svetlečih materialov ni dopustna.

- Dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.
- (3) Oblikovanje odprtih zelenih površin:
- Teren se sonaravno oblikuje.
  - Obstoječa vegetacija se ohrani.
  - Na celotnem območju v zaraščanju oziroma območju čistin s posameznimi drevesi se izvede gozdarsko nego, s posekom in redčenjem obstoječega grmovja in ostale podrasti, katere obseg se določi na mestu samem.
  - Brežine se ureja sonaravno in le tam, kjer je to potrebno zaradi oteženega dostopa oblikuje kot terase – stopnice
- (4) Dostopne poti se utrdi ali izvede v makadamski izvedbi.

#### 18. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

- (1) Območje je namenjeno ureditvi proizvodne cone. Območje se uredi celovito:
- V območju pEUP ST 28 IP-1/1 v območju parcele z oznako P1a se načrtuje dopolnjevanje obstoječe strukture objektov z dopolnilnimi novogradnjami, v območju parcele z oznako P1b se ohranja stanje (obstojećih prometnih površin).
  - V območju pEUP ST 28 IP-1/2 v območju parcele z oznako P2 se načrtuje dopolnjevanje obstoječe strukture objektov z dopolnilnimi novogradnjami.
  - V območju pEUP ST 28 IP-1/3 v območju parcele z oznako P3 se ohranja stanje (obstojećih površin za skladiščenje na prostem).
  - V območju pEUP ST 28 IP-1/4 v območju parcele z oznako P4 se ohranja stanje (obstojećih površin za skladiščenje na prostem).
  - V območju pEUP ST 28 IP-1/5 v območju parcele z oznako P5a se načrtuje dopolnjevanje obstoječe strukture z ureditvijo parkirnih površin. V območju parcele z oznako P5b in P5c se ohranja stanje (obstojećih prometnih površin).
  - V območju pEUP ST 28 IP-1/6 v območju parcele z oznako P6a se načrtuje delna prenova obstoječe strukture z ureditvijo prometno povezavo za območje OPPN ST 28 IP – jug in parkirnih površin ter ohranjanjem obstoječih prometnih priključkov na regionalno cesto (uvoz št. 2). V območju parcele z oznako P6b se vzdržuje stanje obstoječih prometnih površin.
  - V območju pEUP ST 28 IP-1/7 v območju parcele z oznako P7a se načrtuje prenova ureditve urbanih zelenih površin ter vzdrževanje stanja (ohranitev pomožnega uvoza v proizvodno cono). V območju parcele z oznako P7b se vzdržuje stanje obstoječih prometnih površin.
  - V območju pEUP ST 28 IP-1/8 v območju parcele z oznako P8a in P8b se ohranja območje zelenih površin in obstoječa vegetacija ob strugi vodotoka.
- (2) Načrtovane ureditve obsegajo celovito in delno prenovo obstoječih objektov, vzdrževanje objektov in dopolnilne novogradnje objektov, novogradnje, ureditev zelenih in drugih zunanjih površin ter ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.
- (3) V grafičnem delu OPPN ST 28 IP – sever so: Prikazane rešitve načrtovanih objektov in površin na Listu 4.1: Koncept prostorske ureditve s karakterističnimi prerezi, M 1: 2000/1:1000 in Listu 4.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, M 1: 2000.

#### 19. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P1a in P1b)

- (1) Parceli z oznako P1a in P1b se nahajata v območju pEUP ST 28 IP-1/1. Na parceli z oznako P1a se načrtuje dopolnjevanje obstoječe strukture objektov z dopolnilnimi novogradnjami za potrebe lesne proizvodne dejavnosti in premestitev upravne stavbe iz ožjega proizvodnega območja na vhodni rob enote. Na parceli z oznako P1b se ohranjajo obstoječe prometne javne površine. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
- Novogradnja stavb za potrebe lesne proizvodne dejavnosti na parceli z oznako P1a.
  - Vzdrževanje obstoječih in ureditev dodatnih odprtih površin za skladiščenje lesa na prostem na parceli z oznako P1a.

- Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin (notranjih povezav) in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih internih priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo na parceli z oznako P1a.
- Ohranitev obstoječe lokalne ceste JP 729591 Markovec - kapelica Marof na parceli z oznako P1b.
- Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gabariti:

- Kota gotovega terena platoja na parceli z oznako P1a se prilagaja koti obstoječega terena, z izjemo območja omilitvenih ukrepov za poplavno varnost z oznako A1, A2 in A7, ki se uredi na koti gotovega terena 577,54 m.n.v. in območja z oznako A6 na koto 577,24 ter 577,16 m.n.v..
- Površina območij omilitvenih ukrepov za poplavno varnost je določena v rešitvah in ukrepih za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica v 42. členu tega odloka.
- Tlorisni gabariti: Tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta ter funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami funkcionalnosti objekta pri čemer je dopusten FI = 0,8 ter minimalen FZP = 0.
- Višinski gabariti: Dopustna etažnost stavb je P+2 z najvišjo točko stavbe 13,00 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca.
- Notranje povezave preko obstoječe proizvodne cone se uredi v širini 6,0 m in sicer znotraj 10,0 m varovalnega pasu.
- Intervencijske poti se uredi v širini najmanj 3,5 m.
- Gabariti lokalne ceste so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture v 27. členu tega odloka.

- (3) Lega objekta: Lega objektov je določena z mejami načrtovanih parcel, legami gradbenih mej in legami regulacijskih linij. Varovalni pas za notranje povezave znaša 5,0 m, merjeno na vsako stran od osi regulacijske linije notranjih povezav.

- (4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v 16. in 17. členu tega odloka.

- (5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopanja, določena v 37. členu tega odloka.

20. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P2)

- (1) Parcela z oznako P2 se nahaja v območju pEUP ST 28 IP-1/2. Na parceli se načrtuje dopolnjevanje obstoječe strukture objektov z dopolnilnimi novogradnjami za potrebe lesne proizvodne dejavnosti. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

- Novogradnja stavb za potrebe lesne proizvodne dejavnosti.
- Vzdrževanje obstoječih in ureditev dodatnih odprtih površin za skladiščenje lesa na prostem.
- Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin (notranjih povezav) in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih internih priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
- Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gabariti:

- Kota gotovega terena platoja na parceli z oznako P2 se prilagaja koti obstoječega terena, z izjemo območja omilitvenih ukrepov za poplavno varnost z oznako A3 in A5, ki se uredi na koti gotovega terena 577,54 m.n.v..
- Površina območij omilitvenih ukrepov za poplavno varnost je določena v rešitvah in ukrepih za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica v 42. členu tega odloka.
- Tlorisni gabariti: Tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta ter funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami funkcionalnosti objekta pri čemer je dopusten FI = 0,8 ter minimalen FZP = 0.
- Višinski gabariti: Dopustna etažnost stavb je P+2 z najvišjo točko stavbe 13,00 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca.
- Notranje povezave preko obstoječe proizvodne cone se uredi v širini 6,0 m in sicer znotraj 10,0 m varovalnega pasu.
- Intervencijske poti se uredi v širini najmanj 3,5 m.

- (3) Lega objekta: Lega objektov je določena z mejami načrtovanih parcel, legami gradbenih mej in legami regulacijskih linij. Varovalni pas za notranje povezave znaša 5 m, merjeno na vsako stran od osi regulacijske linije notranjih povezav.

- (4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v 16. in 17. členu tega odloka.

- (5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopanja, določena v 37. členu tega odloka.

21. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P3)

- (1) Parcela z oznako P3 se nahaja v območju pEUP ST 28 IP-1/3. Na parceli se ohranjajo površine za skladiščenje na prostem. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

- Vzdrževanje obstoječih in ureditev dodatnih odprtih površin za skladiščenje lesa na prostem.
- Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin (notranjih povezav) in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih internih priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
- Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gabariti:

- Kota gotovega terena platoja na parceli z oznako P3 se prilagaja koti obstoječega terena, z izjemo območja omilitvenih ukrepov za poplavno varnost z oznako A3, ki se uredi na koti gotovega terena 577,54 m.n.v..
- Površina območij omilitvenih ukrepov za poplavno varnost je določena v rešitvah in ukrepih za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica v 42. členu tega odloka.
- Tlorisni gabariti: Tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta.
- Notranje povezave preko obstoječe proizvodne cone se uredi v širini 6,0 m in sicer znotraj 10,0 m varovalnega pasu.
- Intervencijske poti se uredi v širini najmanj 3,5 m.

- (3) Lega objekta: Lega objektov je določena z mejami načrtovanih parcel, legami gradbenih mej in legami regulacijskih linij. Varovalni pas za notranje povezave znaša 5 m, merjeno na vsako stran od osi regulacijske linije notranjih povezav.

- (4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v 16. in 17. členu tega odloka.

- (5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopanja, določena v 37. členu tega odloka.

22. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P4)

- (1) Parcela z oznako P4 se nahaja v območju pEUP ST 28 IP-1/4. Na parceli se ohranjajo površine za skladiščenje na prostem. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

- Vzdrževanje obstoječih in ureditev dodatnih odprtih površin za skladiščenje lesa na prostem.
- Ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin (notranjih povezav) in intervencijskih poti ter izvedbo dodatnih internih priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo.
- Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gabariti:

- Kota gotovega terena platoja na parceli z oznako P4 se prilagaja koti obstoječega terena.
- Tlorisni gabariti: Tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta.
- Notranje povezave preko obstoječe proizvodne cone se uredi v širini 6,0 m in sicer znotraj 10,0 m varovalnega pasu.

- (3) Lega objekta: Lega objektov je določena z mejami načrtovanih parcel, legami gradbenih mej in legami regulacijskih linij. Varovalni pas za notranje povezave znaša 5 m, merjeno na vsako stran od osi regulacijske linije notranjih povezav.

- (4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zu-

nanjih površin so določeni v 16. in 17. členu tega odloka.

- (5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopanja, določena v 37. členu tega odloka.

### 23. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P5a, P5b in P5c)

- (1) Parcele z oznako P5a, P5b in P5c se nahajajo v območju pEUP ST 28 IP-1/5. Na parceli z oznako P5a se načrtuje ureditev parkirnih površin z izvozoma na regionalno in lokalno cesto ter ohranitev obstoječega uvoza št. 1 v proizvodno cono. V območju parcele z oznako P5b in P5c se ohranjajo obstoječe prometne javne površine. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
- Ureditev površin za mirujoči promet za osebna vozila (vključno z vratarnico) na parceli z oznako P5a. Parkirišče se uredi v obsegu 49 parkirnih mest za osebna vozila (v grafičnem delu objekt z oznako PARKIRIŠČE 1). Ureditev izvoza s parkirišča na regionalno in lokalno cesto.
  - Ohranitev obstoječega uvoza (v grafičnem delu objekt z oznako OBSTOJEČI UVOZ 1) v proizvodno cono na parceli z oznako P5a.
  - Ohranitev obstoječe lokalne ceste JP 729591 Markovec - kapelica Marof na parceli z oznako P5b.
  - Ohranitev obstoječe regionalne ceste R1 213, odsek 1365, Bloška polica - Pudob na parceli z oznako P5c.
  - Ohranitev kapelice in lipe pri kapelici ter ureditev zelenih površin z drevoredom ob regionalni cesti R1 213, odsek 1365, Bloška polica - Pudob na parceli z oznako P5c.
  - Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

- (2) Gabariti:

- Kota gotovega terena parkirišča se prilagaja koti obstoječega terena. Vzhodna stran parkirišča se uredi z nadstrešnico.
- Gabariti lokalne in regionalne ceste so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture v 27. členu tega odloka.

- (3) Lega objekta: Lega objektov je določena z mejami načrtovanih parcel, legami gradbenih mej in legami regulacijskih linij.

- (4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v 16. in 17. členu tega odloka.

- (5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopanja, določena v 37. členu tega odloka.

### 24. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P6a in P6b)

- (1) Parceli z oznako P6a in P6b se nahajata v območju pEUP ST 28 IP-1/6. Na parceli z oznako P6a se načrtuje ureditev parkirnih površin ter ohranitev obstoječega uvoza št. 2 v proizvodno cono in novogradnja povezovalne ceste do območja EUP ST 28 IP-jug. V območju parcele z oznako P6b se ohranjajo obstoječe prometne javne površine. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

- Ureditev površin za mirujoči promet za osebna vozila na parceli z oznako P6a. Parkirišče se uredi v obsegu 47 parkirnih mest za osebna vozila (v grafičnem delu objekt z oznako PARKIRIŠČE 2). Ureditev izvoza s parkirišča na novo povezovalno cesto do območja EUP ST 28 IP-jug.
- Novogradnja povezovalne ceste do območja EUP ST 28 IP-jug na parceli z oznako P6a.
- Ureditev zelenih površin z drevoredom ob novi povezovalni cesti do območja EUP ST 28 IP-jug na parceli z oznako P6a.
- Ohranitev obstoječega uvoza (v grafičnem delu objekt z oznako OBSTOJEČI UVOZ 2). v proizvodno cono na parceli z oznako P6a.
- Ohranitev obstoječe regionalne ceste R1 213, odsek 1365, Bloška polica - Pudob na parceli z oznako P6b.
- Ureditev zelenih površin z drevoredom ob regionalni cesti R1 213, odsek 1365, Bloška polica - Pudob na parceli z oznako P6b.
- Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

- (2) Gabariti:

- Kota gotovega terena parkirišča in nove povezovalne ceste do območja EUP ST 28 IP-jug platoja se prilagaja koti obstoječega terena, z izjemo območja omilitvenih ukrepov za poplavno varnost z oznako A3, ki se uredi na koti gotovega terena 577,54 m.n.v. in A4, ki se uredi na koti gotovega terena 577,47 m.n.v. oz. na višino obstoječe poti.
- Površina območij omilitvenih ukrepov za poplavno varnost je določena v rešitvah in ukrepih za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica v 42. členu tega odloka.
- Gabariti nove povezovalne ceste do območja EUP ST 28 IP-jug in regionalne ceste so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture v 27. členu tega odloka.

- (3) Lega objekta: Lega objektov je določena z mejami načrtovanih parcel, legami gradbenih mej in legami regulacijskih linij.

- (4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v 16. in 17. členu tega odloka.

- (5) Dopustna odstopanja: V kolikor se izgradnja parkirišča in nove povezovalne ceste do območja EUP ST 28 IP-jug ne izvede, se območje nameni zelenim površinam. Poleg navedenih odstopanj, v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi dopustna odstopanja, določena v 37. členu tega odloka.

### 25. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P7a in P7b)

- (1) Parceli z oznako P7a in P7b se nahajata v območju pEUP ST 28 IP-1/7. Na parceli z oznako P7a se načrtuje prenova urbanih zelenih površin ter ohranitev pomožnega uvoza v proizvodno cono. V območju parcele z oznako P7b se ohranjajo obstoječe prometne javne površine. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

- Ureditev zelenih površin z drevoredom ob regionalni cesti R1 213, odsek 1365, Bloška polica - Pudob na parceli z oznako P7a.
- Ohranitev obstoječega uvoza (v grafičnem delu objekt z oznako POMOŽNI UVOZ). v proizvodno cono na parceli z oznako P7a.
- Ohranitev obstoječe regionalne ceste R1 213, odsek 1365, Bloška polica - Pudob na parceli z oznako P7b.
- Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

- (2) Gabariti:

- Kota gotovega terena se prilagaja koti obstoječega terena.
- Gabariti regionalne ceste so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne infrastrukture v 27. členu tega odloka.

- (3) Lega objekta: Lega objektov je določena z mejami načrtovanih parcel, legami gradbenih mej in legami regulacijskih linij.

- (4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v 16. in 17. členu tega odloka.

- (5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopanja, določena v 37. členu tega odloka.

### 26. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za parcelo z oznako P8a in P8b)

- (1) Parceli z oznako P8a in P8b se nahajata v območju pEUP ST 28 IP-1/8. Na parcelah se ohranja območje zelenih površin in obstoječa vegetacija ob strugi vodotoka. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

- Ohranjanje naravno oblikovanega terena in zelenih površin pred zaraščanjem.
- Izvedbo gozdarske nege, s posekom in redčenjem obstoječega grmovja in ostale podrasti, katere obseg se določi na mestu samem, na celotnem območju v zaraščanju oziroma območju čistin s posameznimi drevesi.
- Izvedba izravnalnega ukrepa za poplavno varnost in sicer poglobitev terena.
- Ureditev gospodarske javne infrastrukture.

- (2) Gabariti:

- Kota obstoječega terena se ne spreminja, z izjemo območja izravnalnega ukrepa za poplavno varnost z oznako I-1, ki se poglobi na koto gotovega

terena 573,00 m.n.v. oz. na koto okoliškega terena proti Brežičku.

- Površina območja izravnalnega ukrepa za poplavno varnost je določena v rešitvah in ukrepih za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica v 42. členu tega odloka.
- (3) Lega objekta: Lega je določena z mejami načrtovanih parcel.
- (4) Oblikovanje: Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanij površin so določeni v 16. in 17. členu tega odloka.
- (5) Dopustna odstopanja: Poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena so dopustna tudi dopustna odstopanja, določena v 37. členu tega odloka.

## 7. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

### 27. člen

(zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture)

- (1) Na robu območja OPPN ST 28 IP – sever poteka:
  - Regionalna cesta z oznako R1 213, odsek 1365, Bloška polica – Pudob in
  - Javna pot z oznako 729591: Markovec – kapelica Marof.
- (2) Cilji prometnega urejanja:
  - Ohraniti obstoječ način priključevanja cone na javno prometno mrežo.
  - Ohraniti in dopolniti notranjo prometno in intervencijsko mrežo.
  - Ohraniti in dopolniti notranje manipulacijske površine.
  - Ohraniti in dopolniti površine za mirujoči promet izven območja proizvodnega procesa.
- (3) Obstoječi prometni priključki z regionalne ceste z oznako R1 213, odsek 1365: Bloška polica – Pudob v proizvodno cono se ohranijo.
- (4) Vstop v območje OPPN ST 28 IP – sever poteka po obstoječih prometnih priključkih z regionalne ceste z oznako R1 213, odsek 1365: Bloška polica – Pudob in sicer:
  - Severni priključek v proizvodno cono (v grafičnem delu objekt z oznako OBSTOJEČI UVOZ 1),
  - Južni priključek v proizvodno cono (v grafičnem delu objekt z oznako OBSTOJEČI UVOZ 2), na katerega se priključi tudi nova povezovalna cesta do območja EUP ST 28 IP-jug.
  - Sekundarni priključek v proizvodno cono (v grafičnem delu objekt z oznako POMOŽNI UVOZ), ki služi kot intervencijska pot.
  - Priključek v križišču (v grafičnem delu objekt z oznako OBSTOJEČE KRIŽIŠČE) preko obstoječe lokalne ceste JP 729591 Markovec – kapelica Marof na katero je predviden izvoz in uvoz na parkirišče (v grafičnem delu objekt z oznako PARKIRIŠČE 1).
- (5) Obstoječi priključki na R1 213, odsek 1365, Bloška polica – Pudob, ki so predvideni kot dovoz do obravnavanega območja, se ohranjajo. V kolikor je potrebna njihova preureditev, se ta izvede skladno z zakonodajo s področja gradenj in upravljanja cest pri čemer je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, na katero bodo pridobljeni pogoji oz. soglasja Direkcije RS za ceste, po postopku kot ga predpisuje Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah.
- (6) Obstoječi priključek do stanovanjskega objekta se ukine.
- (7) Za novo povezovalno cesto do območja EUP ST 28 IP-jug je določen minimalni prečni profil ceste 13,50 m in sicer: smerno vozišče 2 x 3,00 m + enostranska kolesarska steza 1 x 1,50 m + obojestranski pločnik 1 x 2,00 m + obojestranska bankina 2 x 0,50 m + obojestranska zelenica 2 x 0,50 m.
- (8) Izgradnja površin za mirujoči promet za osebna vozila je predvidena na robu območja proizvodne cone in sicer so namenjene za lastne potrebe, za zaposlene in obiskovalce.
- (9) Na severnem parkirišču (v grafičnem delu objekt z oznako PARKIRIŠČE 1) je predvidenih 49 parkirnih mest. Parkirna mesta se na celotni vzhodni strani uredi pod nadstrešnico. Ureditvev uvoza in izvoza s parkirišča se izvede dvostransko in sicer na regionalno in lokalno cesto.
- (10) Na južnem parkirišču (v grafičnem delu objekt z oznako PARKIRIŠČE 2) je predvidenih 47 parkirnih mest. Ureditvev uvoza in izvoza s parkirišča se

izvede na novo povezovalno cesto do območja EUP ST 28 IP-jug.

- (11) Notranje povezave preko obstoječe proizvodne cone se uredi v širini 6,0 m in sicer znotraj 10,0 m varovalnega koridorja, ki ga določa regulacijska linija v širini 5 m, merjeno na vsako stran od osi regulacijske linije notranjih povezav.
- (12) V okviru parcel je skladno s predpisi in normativi ter glede na namembnost, programe, tehnološke zahteve in zmožljivost stavb treba zagotoviti zadostne površine za mirujoči promet, manipulacijo in intervencijo. Glavne intervencijske poti so speljane po načrtovani notranji povezavi.
- (13) Širina intervencijskih poti je vsaj 3,5 m.
- (14) V grafičnem delu OPPN ST 28 IP-sever so prikazane prometne rešitve na Listu 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, M 1: 2000.
- (15) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja prometa, podane s smernicami s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, smernice št. 350-148/2014/4-00721215 z dne 17. 10. 2014. Smernice so sestavni del priloge k OPPN ST 28 IP-sever.

### 28. člen

(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)

- (1) V območju OPPN ST 28 IP – sever potekajo obstoječi komunalni vodi ter naprave javne komunalne infrastrukture in sicer:
  - vodovodno omrežje,
  - elektroenergetsko omrežje in
  - telekomunikacijsko omrežje.
- (2) V območju OPPN ST 28 IP – sever je načrtovana nova gospodarska javna infrastruktura in sicer novogradnja kanalizacije, ki bo zagotovila odvajanje odpadne vode, v naseljih Pudob, Iga vas, Viševsek, Kozarišče in Šmarata, na centralno čistilno napravo.
- (3) V območju OPPN ST 28 IP – sever je načrtovana tudi gradnja notranjega infrastrukturnega omrežja, ki ne bo imelo statusa komunalne opreme in sicer se zaradi izvedbe novih ureditev, če je to potrebno, odstranijo, prestavijo ali prilagodijo vsi obstoječi vodi in naprave komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture.
- (4) V grafičnem delu OPPN ST 28 IP – sever so prikazane rešitve gospodarske javne infrastrukture na Listu 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, M 1: 2000.

### 29. člen

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo)

- (1) Na robu območja OPPN ST 28 IP – sever ob regionalni cesti poteka vodovod za zagotavljanje javne oskrbe s pitno vodo, ki je v upravljanju JP Cerknica d.o.o..
- (2) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz obstoječega internega hidrantskega omrežja.
- (3) Poleg navedenih določil je potrebno pri morebitnem dodatnem priključevanju na vodovodno omrežje upoštevati usmeritve s področja vodooskrbe, podane s smernicami s strani JP Komunala Cerknica d.o.o., smernice št. 480L/14S z dne 22. 10. 2014, ki so sestavni del priloge k OPPN ST 28 IP – sever.

### 30. člen

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture

za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda)

- (1) V območju OPPN ST 28 IP – sever je načrtovana nova gospodarska javna infrastruktura in sicer novogradnja kanalizacije, ki bo zagotovila odvajanje odpadne vode v naseljih Pudob, Iga vas, Viševsek, Kozarišče in Šmarata, na centralno čistilno napravo. Kanalizacijski vod je obdelan v projektni dokumentaciji IDZ – Odvajanje in čiščenje odpadnih vod Loška dolina – Pudob, Viševsek, Iga vas in Kozarišče (izdelovalec GEATEH d.o.o., št. proj.: 06017IDZ2, julij 2013).
- (2) Izgradnja morebitnega internega kanalizacijskega omrežja z malo komunalno čistilno napravo je potrebno načrtovati na ustrezni lokaciji tako, da bo omogočeno čiščenje in vzdrževanje sistema, ter da



bo omogočena kasnejša priključitev v javno kanalizacijsko omrežje.

- (3) Zasnova kanalizacijskega omrežja mora biti načrtovana v ločenem sistemu tako, da se padavinske vode s strešin ter utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin odvodnjavajo ločeno od komunalnih vod. Odvodnjavanje padavinske odpadne vode je potrebno reševati preko ponikovalnih jarkov ali s ponikanjem preko ponikovalnih drenažnih cevodov. Z vgradnjo lovilnikov olj ter z usedalniki peska se prepreči potencialno onesnaženje padavinske kanalizacije z olji in peski.
- (4) Po izgradnji in obratovanju javnega kanalizacijskega omrežja za komunalne odpadne vode je potrebno vse obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave ukiniti in izključiti iz sistema javne kanalizacije.
- (5) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja komunalnih odpadnih voda, podane s smernicami s strani JP Komunala Cerknica d.o.o., smernice št. 480L/14S z dne 22.10.2014 in smernice s strani MOP, ARSO smernice št. 35001-510/2014-3z dne 13.11.2014, ki so sestavni del priloge k OPPN ST 28 IP – sever.

#### 31. člen

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za visoko in niskonapetostne elektroenergetske razvode)

- (1) V območju OPPN ST 28 IP – sever se nahaja obstoječe elektroenergetsko omrežje in sicer nadzemni daljnovod 20 kV.
- (2) V območju OPPN ST 28 IP – sever se nahajajo obstoječe transformatorske postaje, ki se jim povečuje priključna moč in sicer:
  - TP Meles: cca 100 kW,
  - TP Žaga: cca. 650 kW ter
  - TP Finala: cca. 1200 kW.
- (3) Niskonapetostni elektroenergetski razvod do posameznih novozgrajenih objektov bo potekal po kabelski kanalizaciji.
- (4) Pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo.
- (5) Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
- (6) Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:
  - za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV - 10 m;
  - za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV - 1 m;
  - za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV - 2 m.
- (7) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material. Ravno tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
- (8) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja elektroenergetske infrastrukture podane s smernicami s strani Elektro Ljubljana d.d., smernice št. 573/2014 z dne 18.12.2014, ki so sestavni del priloge k OPPN ST 28 IP – sever.

#### 32. člen

(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo)

- (1) V območju OPPN ST 28 IP – sever javna razsvetljava poteka ob regionalni cesti. Dograditev javne razsvetljave je dopustna v skladu z veljavnimi predpisi.
- (2) Za osvetljevanje zunanjih površin se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico in se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop.

#### 33. člen

(zasnova projektnih rešitev za telefonijo)

- (1) V območju OPPN ST 28 IP – sever telekomunikacijsko omrežje poteka ob regionalni cesti. Dograditev telekomunikacijskega in optičnega omrežja je dopustna v skladu z veljavnimi predpisi.
- (2) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekom Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.
- (3) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja telekomunikacij, podane s smernicami s strani Telekom Slovenije d.d., smernice št. 26561-LJ/1415-BS z dne 21. 10. 2014, ki so sestavni del priloge k OPPN ST 28 IP – sever.

#### 34. člen

(prečkanja in približevanja komunalnih vodov)

- (1) Pri vseh križanjih in približevanjih komunalnih vodov je potrebno upoštevati soglasja pristojnih upravljavcev in veljavne tehnične normative in predpise. Pri približevanju in križanju kanalizacije z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.

#### 35. člen

(odvoz odpadkov)

- (1) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga predpisujejo veljavni predpisi in področni predpisi o posameznih nevarnih snoveh.
- (2) Pri odvozu odpadkov je potrebno upoštevati usmeritve s področja ravnanja z odpadki, podane s smernicami s strani JP Komunala Cerknica d.o.o., smernice št. 480L/14S z dne 22. 10. 2014, ki so sestavni del priloge k OPPN ST 28 IP – sever.

## 8. ETAPNOST IN DOPUSTNA ODPSTOPANJA

#### 36. člen

(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)

- (1) Etape gradnje načrtovanih prostorskih ureditev s tem odlokom morajo predstavljati funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo sočasno ali ločeno.
- (2) V kolikor je potrebno za izvedbo posamezne načrtovane prostorske ureditve obstoječi teren dvigniti na poplavno varno koto 577,54 m.n.v. (omilitveni ukrep) je potrebno vzporedno izvesti izravnalni ukrep in sicer v takšni meri, da se zagotovi nadomestni volumen.
- (3) Sočasno z gradnjo objektov se mora izvesti pripadajoča prometna in komunalna infrastruktura

#### 37. člen

(dopustna odstopanja)

- (1) Dopustna odstopanja so navedena od 19. do 35. členu tega odloka.
- (2) Poleg odstopanj, navedenih v prejšnji točki tega člena, je dopustno tudi odstopanje od obsega in dimenzij in sicer do 10% posameznega obsega (površine) ali dimenzije tlorisnih gabaritov stavb ter  $\pm 1,00$  m od dimenzij višinskih gabaritov, navedenih od 18. do 33. člena tega odloka, pri čemer:
  - Se v dimenzije prej navedenih višinskih gabaritov ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški, ipd.).
  - Se prej navedena dopustna odstopanja od dimenzij višinskih gabaritov upošteva tako, da odstopanja navzdol pri višinskih gabaritih gotovega terena, določenih kot varna kota gotovega terena s hidrološko hidravlično presojo niso dopustna.
- (3) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da:
  - Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve,

- ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
- Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
- (4) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakolično objektov in parcel, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu 1., 2. ali 3. točko tega člena.
- (5) V območju OPPN ST 28 IP-sever je dopustna dodatna podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi lastniki parcele vendar pod pogojem, da se načrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.

### 9. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

#### 38. člen (skupne določbe)

- (1) V grafičnem delu OPPN ST 28 IP – sever so prikazane rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na Listu 6: Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja naravnih virov in ohranjanje narave ter kulturne dediščine, za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1: 2000.

#### 39. člen (usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)

- (1) Na območju OPPN ST 28 IP – sever ni evidentiranih enot kulturne dediščine.
- (2) Predhodno, pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je potrebno izvesti arheološke raziskave, in sicer:
- Opraviti je potrebno historično analizo prostora in obstoječih podatkov.
  - Opravi ekstenzivni podpovršinski terenski pregled in izkop strojnih testnih jarkov. S strojnimi testnimi jarki je potrebno pregledati 1% predvidenega območja.
  - Na podlagi rezultatov terenskega pregleda in strojnih testnih jarkov bo nato določen obseg ter način morebitnih nadaljnjih arheoloških raziskav, ki morajo potekati po določilih 31., 33. in 85. člena ZVKD-1.
- (3) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja varovanja kulturne dediščine, podane s smernicami s strani Ministrstva za kulturo, smernice št. 35012-109/2014/4 z dne 27.10.2014. Smernice so sestavni del priloge k OPPN ST 28 IP-sever.

#### 40. člen (usmeritve za ohranjanje narave)

- (1) V območju OPPN ST 28 IP – sever so evidentirana naravna vrednota ali druga varovana območja s področja ohranjanja narave in sicer:
- Naravna vrednota: Veliki Obrh, Vodotok na Loškem polju, hidrološka NV, ekosistemska NV, državni pomen (evid. št. 2930),
  - Naravna vrednota: Loško polje, Pretočno kraško polje pri Ložu, geomorfološka NV, državni pomen (evid. št. 1232),
  - Ekološko pomembno območje: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri: ID80000,
  - Zavarovana območja: Lipa pri kapelici ob cesti v Pudob, Odlok o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti, naravni spomenik, lokalni pomen (Uradni list RS, 2/92).
- (2) V bližini območja OPPN ST 28 IP – sever v oddaljenosti cca. 300,0 m je evidentirano ekološko pomembno območje: Loško polje ID35100.
- (3) Z OPPN ST 28 IP – sever se v območju evidentiranih naravnih vrednot ali drugih varovanih območij s področja ohranjanja narave načrtuje ohranjanje obstoječih zelenih površin – območje je opredeljeno s pEUP ST 28 IP-1/8 s PNRP druge zelene površine z grafično oznako ZD.

- (4) Usmeritve za varstvo naravnih vrednot Loško polje in Veliki Obrh:
- Območja v oddaljenosti 15 m od vrha brežine Velikega Obrha se ne nasipava. Ob urejanju območja se prepreči posipanje ali valjenje nasipnega materiala na območje naravne vrednote. Morebitne novonastale nasipne brežine izven 15 m pasu ob vodotoku se za preprečitev erozije in spiranja v območje vodotoka in njegove neposredne okolice zasadi.
  - Ohrani se obstoječa obvodna vegetacija.
  - Nove zelene površine se ureja z avtohtono vegetacijo
- (5) Usmeritve za varstvo ekološko pomembnega območja Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri:
- Organskih odpadkov, ki bi lahko privabili velike zveri se ne odlaga. Odlaganje odpadkov se uredi tako, da bo dostop rjavemu medvedu onemogočen.
  - Za osvetljevanje zunanjih površin se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico in naj se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop.
- (6) Na celotnem območju naj se prepreči pojav in širitev invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.
- (7) V območju pEUP ST 28 IP-1/5 se ohranja obstoječa lipa pri kapelici ob cesti v Pudob.
- (8) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja ohranjanja narave, podane s smernicami s strani Zavoda RS za varstvo narave, smernice št. 3-III-624/2-O-14/AG z dne 21.10.2014. Smernice so sestavni del priloge k OPPN ST 28 IP-sever.

#### 41. člen

##### (rešitve in ukrepi za varovanje okolja - zrak)

- (1) V območju OPPN ST 28 IP - sever ni predvidenih novih ureditev oz. dejavnosti, ki bi prispevale delež k emisijam škodljivih snovi v zrak.
- (2) Predvidena obremenitev zraka z izgradnjo proizvodne cone ne bo presejala dovoljenih koncentracij po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09). Dejavnosti, ki bi na obravnavanem območju lahko povzročale večje onesnaženje zraka od predpisanega z uredbo, niso dovoljene.

#### 42. člen

##### (rešitve in ukrepi za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica)

- (1) V območju OPPN ST 28 IP – sever ni vodovarstvenih območij.
- (2) Na vzhodni strani območja OPPN ST 28 IP – sever se nahaja vodotok Veliki Obrh, na severni strani pa vodotok Brežiček.
- (3) Z OPPN ST 28 IP – sever je območje vodnega in 5-metrskega priobalnega zemljišča vodotoka 2. reda: Veliki Obrh in Brežiček ter območje velikega, srednjega in majhnega razreda poplavne nevarnosti glede na predvideno stanje opredeljeno s PNRP z grafično oznako ZD - druge zelene površine - pEUP ST 28 IP - 1/8, kjer se načrtuje ohranjanje obstoječega stanja.
- (4) V območju vodnih in priobalnih zemljišč:
- So prepovedani vsi posegi, razen v primerih navedenih v 37. in 201. členu Zakona o vodah (v nadalj.: ZV-1).
  - Je potrebno upoštevati 84. in 68. Člena ZV-1 in sicer so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrozili stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
  - Ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru ali izvajalcu javne vodnogospodarske službe onemogočale neškodljiv dostop do vodnega zemljišča skladno z 38. in 39. členom ZV-1.
  - Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

- (5) Za obravnavano območje OPPN je izdelan Hidrološko hidravlični elaborat za načrtovane posege v prostor (izdelovalec HID-EKO Alenka Kotar s.p., št. proj.: 01/2015, januar 2015, maj 2015 – dopolnitev), v katerem:
- So določena poplavna zemljišča v skladu s Pravilnikom za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti – Ur. l. RS, št. 60/2007).
  - Je ugotovljeno, da načrtovani posegi, omilitveni in izravnalni ukrepi ne povečujejo obstoječe poplavne ogroženosti območja ter ne posegajo na območje celovitih omilitvenih ukrepov.
- (6) Omilitveni ukrep za zmanjšanje poplavne ogroženosti predvideva dvig terena na koto 577,54 m.n.v. znotraj gradbenih mej za stavbe na petih površinah (A1, A2, A3, A5 in A7), na eni površini (A4) na koto 577,47 m.n.v., na drugi površini (A6) pa na koto 577,24 in 577,16 m.n.v.:
- Površina z oznako A1: Dvig terena se giblje od 0 do 33cm, kar glede na površino 2244 m<sup>2</sup> volumsko predstavlja največ 583 m<sup>3</sup> zdajšnjega retenzijskega prostora (upoštevana je povprečna višina 26cm po celotni površini).
  - Površina z oznako A2 predstavlja površino velikosti 1242 m<sup>2</sup>. Pri dvigu terena v povprečju za 30 cm, se zmanjša poplavni prostor za 373 m<sup>3</sup>. Z dvigom nad Q100 se uvrsti v razred preostale nevarnosti.
  - Površina z oznako A3 predstavlja površino v velikosti 5753 m<sup>2</sup>, kar ob dvigu terena v povprečni višini 10 cm, volumsko predstavlja 575 m<sup>3</sup>.
  - Površina z oznako A4 sicer uvrščamo v razred srednje nevarnosti. Z dvigom terena v višini 25 cm do obstoječega terena pristopne ceste se uvrsti ta površina v razred majhne nevarnosti. Površina znaša 1883 m<sup>2</sup>, ocenjeni volumen pa 470 m<sup>3</sup>. Tu je predviden parkirni prostor za osebna vozila in dostop do njih. Ob izgradnji je potrebno postaviti opozorilno tablo nevarnosti poplav, da uporabniki pravočasno umaknejo avtomobile. Značilnost poplav v Loški dolini je postopoma naraščanje gladine vode, kar omogoča varno evakuacijo.
  - Površina z oznako A5 predstavlja območje v velikosti 648 m<sup>2</sup>. Z dvigom terena v povprečni višini 30 cm se zmanjša retenzijski volumen za 195 m<sup>3</sup>.
  - Površina z oznako A6, sta površini v velikosti 123 in 57 m<sup>2</sup>. Področje sega v razred srednje nevarnosti. Z dvigom terena za 10 cm je območje v razredu majhne nevarnosti, kjer je gradnja dostopnih cest dovoljena. Poseg volumsko predstavlja 18 m<sup>3</sup>.
  - Površina z oznako A7 predstavlja območje v velikosti 1069 m<sup>2</sup>. Z dvigom terena se zmanjša poplavni volumen za 748 m<sup>3</sup>, ob upoštevanju povprečne višine nasutja 70 cm.
  - Skupno zmanjšanje volumna na celotnem območju zaradi dviga terena znaša 2962 m<sup>3</sup>.
- (7) Za zagotavljanje poplavnega prostora v nadomestnem volumnu cca. 3300 m<sup>3</sup> se predvidi izravnalni ukrep z izkopom materiala na obstoječem dvignjenem platoju ob Brežičku:
- Izravnalni ukrep predstavlja znižanje terena površine 1160m<sup>2</sup> na kote okoliškega terena (proti Brežičku). Izkopi so globine do 3,47 m. Brežine proti platoju se izvedejo v naklonu 1: 1,5. Po končanih delih se brežine zatravi. Za točno izvedbo se izdelata podrobnejši načrt, ki lahko predvidi tudi faznost izkopov vezanih na faznost gradnje in s tem zagotoviti nadomestne volumne.
- (8) Pri pripravi projekta organizacije gradnje je treba upoštevati naslednje:
- Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda, se mora gradnja organizirati tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih, ali zadrževanje zalednih voda ob večjih nalivih, ki lahko nastopijo v času gradnje.
  - Dostop do strug vodotokov mora biti zagotovljen v vseh fazah gradnje.
  - Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
- (9) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 105/02,

50/04, 109/2007), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 103/2002, 41/2004 in 98/2007).

- (10) Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS št. 47/05).
- (11) Morebitni objekti komunalne in prometne infrastrukture, ki bi potekali vzporedno z vodotoki morajo biti v takšni oddaljenosti od struge, da bo zagotovljena stabilnost brežin in struge in zagotovljena varnost objektov – vodov v primeru poškodovanja vodotoka in vodnogospodarskih objektov zaradi visokih voda. Na odsekih, kjer trasa komunalne infrastrukture poteka po vodnem ali priobalnem zemljišču, je potrebno upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe. Gradnja jaškov v strugi in v brežinah vodotoka ni dovoljena.
- (12) Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92. čl. ZV-1 in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno prioriteto predvideti ponikanje, pri čemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je potrebno računsko dokazati, je možno padavinske vode speljati v vodotok (direktno ali indirektno preko sistema meteorne kanalizacije širšega območja), število izpustov naj bo čim manjše. Pri tem je potrebno ovrednotiti vpliv padavinskih voda na pretočno sposobnost vodotoka ter podati rešitve za eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike).
- (13) Za vse posege na območjih urejanja z OPPN, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje.
- (14) Poleg navedenih določil je potrebno upoštevati usmeritve s področja varovanja okolja, podane s smernicami s strani Agencije RS za okolje, smernice št. 35001-510/2014-3 z dne 13.11.2014. Smernice so sestavni del priloge k OPPN ST 28 IP-sever.

#### 43. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - hrup)

- (1) Vir hrupa v območju OPPN ST 28 IP – sever je obstoječa proizvodna cona in cestni promet.
- (2) Območje OPPN ST 28 IP – sever je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005 in 35/2008) glede na namembnost območja uvrščeno v VI. stopnjo varstva pred hrupom.
- (3) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev varstva pred hrupom, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja varstva pred hrupom.

#### 44. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - odpadki)

- (1) Obvezno je izvajanje ukrepov za zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z odpadki.
- (2) Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upoštevati ukrepe in postopke, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in drugimi odpadki.

#### 45. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - svetlobno onesnaževanje)

- (1) V območju OPPN ST 28 IP – sever javna razsvetljava poteka ob regionalni cesti. Proizvodna cona ima svojo interno razsvetljava.
- (2) Javna razsvetljava mora biti zasnovana in izvedena tako, da se zmanjša svetlobno onesnaževanje.

#### 46. člen

(zasnova požarne in eksplozijske zaščite obravnavanega območja)

- (1) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana na protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s področno zakonodajo.
- (2) Pri projektiranju je treba upoštevati požarna tveganja glede na predvideno namembnost območja in posamezne dejavnosti in programe, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja požara na sosednja poselitvena območja. Skladno s predpisi je treba:
- upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,
  - zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje in načrtovati hidrantno omrežje s podzemnimi hidranti,
  - zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali protipožarne ločitve,
  - zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter zagotoviti dostope, dovoze, poti in delovne površine za gasilsko intervencijo.
- (3) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti (VII. stopnja po MCS) in sicer projektni pospešek tal 0,175 (g). Tem lastnostim je potrebno prilagoditi tehnične rešitve gradnje oz. prostorske ureditve.

#### 10. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN ST 28 IP - SEVER

47. člen

- (1) OPPN ST 28 IP – sever velja do izvedbe vseh prostorskih ureditev, načrtovanih z njim.
- (2) Po prenehanju veljavnosti OPPN ST 28 IP – sever naj se območje ureja z občinskim prostorskim načrtom v skladu z merili za posamezno vrsto PNRP, opredeljeno v 6. členu tega Odloka.

#### 11. KONČNE DOLOČBE

48. člen

(dokončanje že začelih postopkov)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

49. člen

Ta odlok s prilogami je na vpogled na spletni strani Občine Loška dolina in na sedežu Občine Loška dolina.

50. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina.

Stari trg pri Ložu, dne 21. 5. 2015  
Št.: 3500 – 4/2014

Župan  
Občine Loška dolina  
Janez Komidar l.r.

*Na podlagi Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Loška dolina na svoji 6. redni seji, dne 21. 5. 2015 sprejel*

## SKLEP O POTRDTVITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN ZA RAVNANJE S KOMUNALNIM ODPADKI V OBČINI LOŠKA DOLINA

1. člen

Občinski svet Občine Loška dolina sprejme SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina.

2. člen

Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Loška dolina:

STORITEV	cena brez DDV	
zbiranje določenih vrst kom. odpadkov	0,1491	€/kg
obdelava določenih vrst kom. odpadkov	0,1224	€/kg
odlaganje določenih vrst kom. odpadkov	0,1224	€/kg
ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki	0,1803	€/kg
javna infrastruktura	0,0110	€/kg

3. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina, uporablja pa se od 1. 9. 2015 naprej.

Datum: 21. 5. 2015  
Številka: 354-7/2015

Občinski svet Občine Loška dolina  
ŽUPAN  
Janez KOMIDAR

Na podlagi 71. člena Poslovnika Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 42 in št. 101) je Občinski svet Občine Loška dolina na svoji 6. redni seji, dne 21. 5. 2015 sprejel

## **O D L O K**

### **O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE SNEŽNIK**

#### 1. člen

V 17. členu Odloka se spremeni prva alineja tako, da se glasi: » - ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, «.

#### 2. člen

Ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.

#### 3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 322-2/2007-6  
Datum: 21. 5. 2015

Župan  
Janez Komidar

---

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) je Občinski svet Občine Loška dolina na svoji 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel

## **S K L E P**

### **O UKINITVI JAVNE POSESTI IN JAVNEGA DOBRA**

#### 1.

S tem sklepom se ukine javna posest na nepremičninah s ID znakom:

- 1648-2450/2-0, v izmeri 317 m<sup>2</sup>,
- 1648-2265/16-0, v izmeri 55 m<sup>2</sup>,

obe k.o. 1648 Kozarišče.

#### 2.

Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa postanejo last Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, matična številka: 5880165 do celote (do 1/1). Lastninska pravica se vknjiži v zemljiški knjigi.

#### 3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina.

Številka: 478-15/2015  
Datum: 21. 5. 2015

župan  
Janez Komidar

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB in 110/11 – ZDIU12) 95. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62 – UPB1 in št. 88) je občinski svet na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2014

1. člen  
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2014, realiziran v naslednjih zneskih:

	Realizacija 2014 (v EUR)
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	
Skupina/Podskupina kontov	
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>3.702.702</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>3.335.772</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.848.994</b>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.491.535
703 Davki na premoženje	280.872
704 Domači davki na blago in storitve	76.588
706 Drugi davki	0
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>486.777</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	444.089
711 Takse in pristojbine	1.544
712 Globe in druge denarne kazni	7.319
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	248
714 Drugi nedavčni prihodki	33.577
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>40.466</b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	40.466
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>13.644</b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	13.644
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>312.821</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	163.251
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU	149.570
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>3.445.285</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.336.944</b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	216.524
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.945
402 Izdatki za blago in storitve	1.070.235
403 Plačila domačih obresti	1.881
409 Rezerve	14.358
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.094.558</b>
410 Subvencije	26.764
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	574.324
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	136.765
413 Drugi tekoči domači transferi	356.706
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>968.649</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	968.649
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>45.134</b>
431 Invest. transf pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.	19.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	26.134
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)</b>	<b>257.418</b>
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	
Skupina/Podskupina kontov	
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>356</b>

<b>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	356
752 Kupnine iz naslova privatizacije	356
<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</b>	-
<b>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	-
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>	356
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	
Skupina/Podskupina kontov	
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	
<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	
500 Domače zadolževanje	-
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>7.078</b>
<b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>7.078</b>
550 Odplačila domačega dolga	7.078
<b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>250.695</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>-7.078</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-=-III.)</b>	<b>-257.418</b>
<b>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2013)</b>	<b>788.786</b>
<b>XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2014 (IX.+XII.)</b>	<b>1.039.482</b>

### 2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2014 sestavlja splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loška dolina za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

### 3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2014 se objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina. Priloge, navedene v 2. členu, se objavijo na spletni strani Občine Loška dolina.

Skladno s proračunom Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 99 z dne 23. 2. 2015) in na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja prireditev v občini Loška dolina (št.: 007-3/2014 z dne 17. 6. 2014), Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja

## PONOVI JAVNI RAZPIS ZA NEPORABLJENA SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI LOŠKA DOLINA V LETU 2015

### 1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev, ki jih izvedejo prijavitelji sami ali pa ti sodelujejo na prireditvi na območju občine Loška dolina oziroma je prireditev namenjena občanom občine Loška dolina in je v interesu občine Loška dolina. Izjemoma se lahko sofinancira tudi prireditev izven občine Loška dolina, če izvedba bistveno pripomore k promociji občine.

Prireditve izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa občine Loška dolina ne morejo biti predmet sofinanciranja tega razpisa. Prijavitelj mora najprej izkoristiti vse možnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja iz drugih namenskih postavk oziroma razpisov. V kolikor je bil v istem koledarskem letu že objavljen razpis za sofinanciranje iz drugih proračunskih postavk, kamor po namenu oziroma vsebini sodi predmet prijaviteljeve vloge in se prijavitelj na ta razpis ni prijavil, ni upravičen do sofinanciranja prireditve.

### 2. POGOJI in UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki izvedejo ali sodelujejo na prireditvi.

Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci navedeni v prvem odstavku 2. točke razpisa, ki:

- so registrirani po veljavni zakonodaji za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo in je prireditev po presoji komisije v javnem interesu občine;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih prireditev;
- je njihova dejavnost neprofitna;
- niso prejeli sredstev v ta namen iz občinskega proračuna;
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

### 3. VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem razpisu je določena v proračunu občine Loška dolina za leto 2015 v znesku 3.000,00 EUR (višina neporabljenih sredstev) in sicer na proračunski postavki 04012-sofinanciranje prireditev.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

### 4. MERILA IN KRITERIJI

Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede pomena prireditve, vrsta prireditve ter finančne konstrukcije. Podrobnejša merila in kriteriji so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Prireditve se točkujejo, vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višini sofinanciranja posamezne prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

### 5. VSEBINA PRIJAVE

Vlagatelji morajo oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji od objave razpisa dobijo na sedežu Občine Loška dolina, v času uradnih ur in na spletni strani [www.loska-dolina.si](http://www.loska-dolina.si)

Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v razpisnem roku oz. ne bodo izpolnjene po navodilih, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom kot brezpredmetne zavržene.

### 6. ROK ODDAJE IN OBVEŠČANJE

Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stri trg pri Ložu v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis ponovni - prireditve 2015«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Rok za prijavo na razpis je do dne **30. septembra 2015** oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Prepozno prispelne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane, temveč se bodo s sklepom zavrgle. Komisija bo obravnavala pravočasno prispelne vloge v roku 30 dni od zaključka razpisa.

Če komisija ugotovi, da so vloge nepopolne, vlagatelje obvesti, da morajo vlogo dopolniti v roku 5 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev. Po preteku tega roka bodo nepopolne vloge s sklepom zavržene.

Izbor programov in izvajalcev bo opravila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijave bodo ocenjene na podlagi Pravilnika ter meril in kriterijev. Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu razpisa. Z izvajalci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja prireditev bodo podpisane pogodbe.

Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.: 01 70-50-679 e-pošta: [danica.zrim@loskadolina.si](mailto:danica.zrim@loskadolina.si).

Št.: 41011-2/2015  
Stari trg, 22. 5. 2015

Občina Loška dolina  
Župan  
Janez Komidar

*Na podlagi člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 42 in št. 101) je občinski svet Občine Loška dolina na svoji 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel*

## **SKLEP**

### **O RAZREŠITVI DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE SNEŽNIK**

#### 1. člen

Matej Kržič, rojen 24. 6. 1979, stanujoč Bloška Polica 9, 1384 Grahovo, se z dne 31. 5. 2015 razreši z dolžnosti direktorja javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik.

#### 2. člen

Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina

Številka: 100-2/2014-4  
Datum: 21. 5. 2015

Župan  
Janez Komidar

---

*Na podlagi 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 42 in št. 101) je Občinski svet Občine Loška dolina na svoji 6. redni seji, dne 21. 5. 2015, sprejel*

## **SKLEP**

### **O IMENOVANJU VRŠILCA DOLŽNOSTI DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE SNEŽNIK**

#### 1. člen

Bogdan Zevnik, rojen 8. 4. 1971, stanujoč Hribarjeva 15, 1380 Cerknica, se z dne 1. 6. 2015 imenuje za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, za čas do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto.

#### 2. člen

Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina.

Številka: 322-7/2013-10  
Datum: 21. 5. 2015

župan  
Janez Komidar