



## OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: [obcina@loskadolina.si](mailto:obcina@loskadolina.si)

Številka:  
Datum: 25.05.2010

# 6.

### OBČINSKEMU SVETU OBČINE LOŠKA DOLINA

<b>ZADEVA:</b>	<b>Višina omrežnine kot dodatka k ceni storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode</b>
<b>NAMEN:</b>	Obravnava in sprejem sklepa
<b>PRAVNA PODLAGA:</b>	149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 20/2006 in 70/2008), 59. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/1993 in 30/1998), 13., 14., 15. in 16. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 38/96 in 56/96), 8. člen Odloka odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 26/04) in 20. člen Statuta občine Loška Dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62 - UPB1)
<b>PREDLAGATELJ:</b>	Janez Sterle, župan
<b>POROČEVALCA:</b>	Bogdan Zevnik, direktor občinske uprave Stojan FRANETIČ, JP Komunala Cerknica d.o.o.
<b>PREDLOG SKLEPA:</b>	Občinski svet občine Loška dolina sprejme Sklep o višini omrežnine kot dodatka k ceni storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

## Obrazložitev:

### Uvod

S spremembo Slovenskih računovodskih standardov SRS 35 v letu 2006 je bilo določeno, da je morajo občine najkasneje do dne 1.1.2010 uskladiti računovodska pravila, vezana na sredstva v upravljanju javnih podjetij. Govorimo seveda o cevovodih in ostali opremi vodovodnega in kanalizacijskega sistema (rezervoarji, črpališča, čistilne naprave itd.). V skladu s SRS 35.38 je bilo potrebno najkasneje 1.1.2010 prenesti infrastrukturo (v tem primeru kanalizacijsko) tudi v poslovne knjige občin ustanoviteljic. Od dne 1.1.2010 dalje torej izvajalec gospodarske javne službe (Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.) dobi omenjena osnovna sredstva za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda od občine v **najem**, za kar mora občini plačevati **najemnino**. Zaračunana najemnina mora biti najmanj v višini vrednosti amortizacije najetih osnovnih sredstev. Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost vodovodnih priključkov, določenih z močjo obračunskega vodomera in njegovim pretokom.

Občina je torej lastnica infrastrukture, izvajalec gospodarske javne službe pa njen najemnik, zato mu bo občina morala zaračunati najemnino. Za občino bo najemnina prihodek proračuna, za izvajalca GJS pa bo to strošek najema in tudi dejansko odliv, ki bo vplival na njegovo likvidnost.

Ministrstvo za okolje in prostor je avgusta 2009 sprejelo *Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009)*, v nadaljevanju: *Pravilnik*, kjer je določilo, da mora občina skozi ceno storitve gospodarske javne službe zagotavljati tudi sredstva za obnovo obstoječe infrastrukture, namenjene posamezni gospodarski javni službi. To zagotavlja z obračunavanjem najemnine za infrastrukturo, ki jo mora potem izvajalec gospodarske javne službe zaračunavati uporabnikom v obliki omrežnine. Pravilnik velja za vse gospodarske javne službe, v našem primeru za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda.

Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se v kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.

Omrežnina se uvaja v strukturo cene s predlaganim sklepom na novo.

Občina Loška dolina je na dan 01.01.2010 ocenila vrednost infrastrukture.

Glede na to, da bo Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. kot izvajalec javne službe, občini plačevalo najemnino za infrastrukturo, s katero izvaja javno službo, bo uporabnikom v letu 2010 po potrditvi omrežnine in pridobitvi soglasja pristojnega ministrstva tudi pričelo zaračunavati omrežnino, ki bo krila stroške najemnine in bo namenski prihodek občine, namenjen obnovi infrastrukture.

## 1. Razlogi za sprejem in ocena stanja:

Občinski svet občine Loška dolina je na svoji osemnajsti redni seji dne 05.03.2009 sprejel sklep št. 178 in sklep št. 179 o ceni odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Zaradi spreminjanja zakonodaje potrjena cena ni bila odobrena s strani Ministrstvo za okolje in prostor, zato cena še ni uveljavljena. Zadnji dvig cene v občini Loška dolina, ki je bil tudi dejansko uveljavljen, je bil odobren s sklepom Občinskega sveta z dne 01.03.2002.

*Tabela 1: Potrjene cene za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda s strani Občinskega sveta*

	odvajanje	čiščenje
Gospodinjstvo	0,0751 €/m <sup>3</sup>	0,2952 €/m <sup>3</sup>
Gospodarstvo	0,1696 €/m <sup>3</sup>	0,6686 €/m <sup>3</sup>

*Vir podatkov: Sklepa Občinskega sveta*

Vloga za odobritev je vložena na Ministrstvo za okolje in prostor skladno z novim Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009), ki je začel veljati 08.08.2009. Glede na novi Pravilnik diferenciacija ni dovoljena, zato je na Ministrstvo za okolje in prostor posredovana povprečna cena, ki znaša za odvajanje 0,1283 €/m<sup>3</sup> ter za čiščenje 0,5053 €/m<sup>3</sup>.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v 18. členu opredeljuje, da je cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode sestavljena iz omrežnine, stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se v kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.

- Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost vodovodnih priključkov, določenih z močjo obračunskega vodomera in njegovim pretokom, skladno s preglednico iz prvega odstavka 21. člena tega pravilnika.  
V nadaljevanju pravilnik podrobneje razčlenjuje stroške omrežnine.
- Stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vključujejo proizvodne stroške, splošne stroške izvajanja javne službe in donos na vložena sredstva izvajalca.  
V nadaljevanju pravilnik podrobneje razčlenjuje posamezne stroške.
- Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode so stroški okoljskih dajatev v skladu s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.

V 20. členu pravilnik podrobneje opredeljuje elemente lastne cene storitve izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Računovodski standardi (SRS 35) s 01.01.2010 uvajajo zaračunavanje omrežnine, ki jo opredeljuje že prej omenjeni pravilnik. Omrežnina predstavlja najmanj vrednost amortizacije infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v preteklem letu in predstavlja strošek za uporabnika. Amortizacija (omrežnina) se uporabnikom do leta 2010 ni obračunavala.

Zbrana sredstva amortizacije v obliki omrežnine občina uporabi za obnovo infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

V 21. členu pravilnik opredeljuje faktorje omrežnine glede na velikost priključnega vodomera. V tabeli 2 so na osnovi letne amortizacije izračunane vrednosti omrežnine za vsako dimenzijo vodomera skladno s Pravilnikom.

Tabela 2: Višina omrežnine (odvajanje) in omrežnine (čiščenje) glede na velikost vodomera

Dimenzija vodomera	Pretok [m <sup>3</sup> /h]	Faktor	Omrežnina odvajanje [€]	Omrežnina čiščenje [€]
DN 13 oziroma 15 (1/2")	3	1,00	1,6521	1,5843
DN 20 (3/4")	5	1,67	2,7590	2,6457
DN 25 (1")	12	4,00	6,6084	6,3371
DN 30 (5/4")	12	4,00	6,6084	6,3371
DN 40 (6/4")	20	6,67	11,0196	10,5671
DN 50 (2")	30	10,00	16,5211	15,8428
DN 65	50	16,67	27,5352	26,4047
DN 80	100	33,33	55,0649	52,8040
DN 100	150	50,00	82,6055	79,2140
DN 150	300	100,00	165,2111	158,4279

Vir podatkov: interne evidence JP Komunala Cerknica d.o.o.

## 2. Cilji in načela predloga:

Osnovni cilj je uskladitev sedanjega stanja zaračunavanja stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z zahtevami Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in z zahtevo računovodskih standardov.

## 3. Ocena finančnih in drugih posledic:

V proračun občine Loška dolina je izračunan priliv:

- 19.083,86 € (amortizacija kanalizacijskega omrežja in objektov), ki ga bo občina uporabila za investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in objektov (enostavna reprodukcija)
- 45.678,95 € (amortizacija objektov za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode), ki ga bo občina uporabila za investicijsko vzdrževanje objektov za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (enostavna reprodukcija)

#### 4. Primerjava vrednosti položnice za komunalne storitve s sedanjo in predlagano ceno za povprečne porabnike

Tabela 3: Primer položnice za gospodinjstvo, ki ima priklop na javno kanalizacijo:

*Prikaz primera položnice za povprečno štiričlansko gospodinjstvo - priklop na javno kanalizacijo								
položnica po uvedbi omrežnine in uveljavitvi nove cene vodarine								
			stara cena		nova že potrjena cena		nova cena + omrežnina	
Vrsta blaga, storitve	Em	Količina	Cena	Znesek	Cena	Znesek	Cena	Znesek
vodarina	m <sup>3</sup>	12,00	0,4415	5,30	0,8379	10,05	0,8379	10,05
okoljska dajatev	m <sup>3</sup>	12,00	0,0528	0,63	0,0528	0,63	0,0528	0,63
vodno povračilo	m <sup>3</sup>	12,00	0,0854	1,02	0,0854	1,02	0,0854	1,02
omrežnina (vodovod)	mes	1,00	0	0,00	0	0,00	4,1735	4,17
odvajanje odpadnih in pada. voda	m <sup>3</sup>	12,00	0,0527	0,63	0,1283	1,54	0,1283	1,54
omrežnina (odvajanje)	mes	1,00	0	0,00	0	0,00	2,7590	2,76
čiščenje odpadnih in pada. voda	m <sup>3</sup>	12,00	0,2187	2,62	0,5053	6,06	0,5053	6,06
omrežnina (čiščenje)	mes	1,00	0	0,00	0	0,00	2,6457	2,65
zbiranje in odvoz odpadkov	os.	4,00	1,1136	4,45	1,1136	4,45	1,1136	4,45
odlaganje odpadkov	os.	4,00	0,6960	2,78	0,6960	2,78	0,6960	2,78
okoljska dajatev odpadki	os.	4,00	0,2262	0,90	0,2262	0,90	0,2262	0,90
prispevek za priključno moč (Qn 2,5m3/h)	mes	1,00	2,0030	2,00	2,0030	2,00	2,0030	2,00
				Vrednost brez DDV:	20,36	29,46		39,04
				DDV (8,5%):	1,73	2,50		3,32
				Vrednost z DDV:	22,09	31,97		42,36
Skupni procent povišanja					44,71%		91,76%	
							Povišanje v € 20,27	

Vir podatkov: cenik in interne evidence JP Komunala Cerknica d.o.o.

Tabela 4: Primer položnice za gospodinjstvo, ki nima priklopa na javno kanalizacijo

*Prikaz primera položnice za povprečno štiričlansko gospodinjstvo - brez javne kanalizacije								
položnica po uvedbi omrežnine in uveljavitvi nove cene vodarine								
			stara cena		nova že potrjena cena		nova cena + omrežnina	
Vrsta blaga, storitve	Em	Količina	Cena	Znesek	Cena	Znesek	Cena	Znesek
vodarina	m <sup>3</sup>	12,00	0,4415	5,30	0,8379	10,05	0,8379	10,05
okoljska dajatev	m <sup>3</sup>	12,00	0,5280	6,34	0,5280	6,34	0,5280	6,34
vodno povračilo	m <sup>3</sup>	12,00	0,0854	1,02	0,0854	1,02	0,0854	1,02
omrežnina (vodovod)	mes	1,00	0	0,00	0	0,00	4,1735	4,17
omrežnina (čiščenje)	mes	1,00	0	0,00	0	0,00	2,6457	2,65
zbiranje in odvoz odpadkov	os.	4,00	1,1136	4,45	1,1136	4,45	1,1136	4,45
odlaganje odpadkov	os.	4,00	0,6960	2,78	0,6960	2,78	0,6960	2,78
okoljska dajatev odpadki	os.	4,00	0,2262	0,90	0,2262	0,90	0,2262	0,90
prispevek za priključno moč (Qn 2,5m3/h)	mes	1,00	2,0030	2,00	2,0030	2,00	2,0030	2,00
				Vrednost brez DDV:	22,81	27,56		34,38
				DDV (8,5%):	1,94	2,34		2,92
				Vrednost z DDV:	24,74	29,90		37,30
Skupni procent povišanja					20,86%		50,76%	
							Povišanje v € 12,56	

Vir podatkov: cenik in interne evidence JP Komunala Cerknica d.o.o.

## 5. Primerjava predlagane cene z nekaterimi drugimi občinami

Tabela 5: Primerjava predlagane omrežnine (odvajanje) in omrežnine (čiščenje) z nekaterimi drugimi občinami

	omrežnina za DN 20 [€/mes] odvajanje	omrežnina za DN 20 [€/mes] čiščenje
Kranj	11,8400	2,5600
Bovec	4,4063	5,8374
Kobarid	4,4132	9,3820
Tolmin	3,5132	2,5313
Šempeter Vrtojba	3,4345	6,7929
Cerknica	8,4047	2,3803
predlog Loška dolina	2,7590	2,6457

Vir: ceniki javnih podjetij

## 6. Mnenje komisije za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja

Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja je na svoji 11. redni seji obravnavala predlog višine omrežnine kot dodatka k ceni storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in sprejela naslednji:

SKLEP: Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja daje soglasje k predlagani višini omrežnine kot dodatka k ceni odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Pripravili:

Katarina Vavtar Kovač, Tina Urh - JP Komunala Cerknica d.o.o.  
Lidija Novak, občina Loška dolina

Župan:  
Janez Sterle

Priloga:

- predlog sklepa o višini omrežnine kot dodatka k ceni storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 20/2006 in 70/2008), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/1993 in 30/1998), 13., 14., 15. in 16. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 38/96 in 56/96), 8. člena Odloka odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 26/04) in 20. člena Statuta Občine Loška Dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62 - UPB1) je občinski svet Občine Loška dolina na svoji \_\_\_\_\_redni seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel naslednji

## SKLEP

### O VIŠINI OMREŽNINE KOT DODATKA K CENI STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

#### 1. člen

Omrežnina, kot del cene storitve izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Loška dolina glede na velikost vodomera znaša:

Dimenzija vodomera	Pretok [m <sup>3</sup> /h]	Faktor	Omrežnina odvajanje [€]	Omrežnina čiščenje [€]
DN 13 oziroma 15 (1/2")	3	1,00	1,6521	1,5843
DN 20 (3/4")	5	1,67	2,7590	2,6457
DN 25 (1")	12	4,00	6,6084	6,3371
DN 30 (5/4")	12	4,00	6,6084	6,3371
DN 40 (6/4")	20	6,67	11,0196	10,5671
DN 50 (2")	30	10,00	16,5211	15,8428
DN 65	50	16,67	27,5352	26,4047
DN 80	100	33,33	55,0649	52,8040
DN 100	150	50,00	82,6055	79,2140
DN 150	300	100,00	165,2111	158,4279

#### 2. člen

Povprečna cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode znaša 0,1283 €/m<sup>3</sup>.

#### 3. člen

Povprečna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode znaša 0,5053 €/m<sup>3</sup>.

#### 4. člen

V cenah DDV ni zajet.

## 5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Loška dolina, uporabljati pa se začne po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, v skladu s 34. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009).

Stari trg:

Številka:

Župan  
Občine Loška dolina  
Janez Sterle